



HP P19b G4 Monitor computerskærm 47 cm (18.5") 1366 x 768 pixel WXGA LED Sort

Mærke : HP

Produktkode: 9TY83AA

Produktnavn : P19b G4 Monitor

- Få flotte farver og skarpe detaljer med HD-skærmen på 18,5". Tilslut til en ældre pc uden dongle via VGA-porten.

- Vælg en TCO- og ENERGY STAR®-certificeret skærm for at opfylde dine miljømæssige krav til nyt udstyr.

- Se din skærm i et helt nyt lys med HP Low Blue Light, der giver en mere behagelig visning, og vip derefter skærmen op til 5° fremad eller 20° bagud for at få den bedste visningsposition.

P19b G4 Monitor

HP P19b G4 Monitor computerskærm 47 cm (18.5") 1366 x 768 pixel WXGA LED Sort:

En prisvenlig virksomhedsskærm til hverdagsbrug, som er god mod dig.

Håndter din liste med dagens opgaver, og spar plads på dit skrivebord, med den kompakte og prisvenlige HP P19b G4-skærm, som tilpasser sig dine behov for komfort og leverer Full HD-billedkvalitet.

HP P19b G4 Monitor. Skærm diagonal: 47 cm (18.5"), Skærmopløsning: 1366 x 768 pixel, HD-type: WXGA, Skærmt teknologi: LED, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 90°, Synsvinkel, vertikal: 65°. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort



Display		Porte & Grænseflader	
Skærm diagonal *	47 cm (18.5")	Antal HDMI-porte	1
Skærmopløsning *	1366 x 768 pixel	HDMI-version	1.4
HD-type *	WXGA	Lydindgang	✗
Naturligt aspektforhold *	16:9	Udgang til hovedtelefoner *	✗
Skærmt teknologi *	LED	HDCP	✓
Paneltype *	TN	Ergonomisk	
Berøringsskærm *	✗	VESA montering *	✓
Skærmens lysstyrke (typisk)	200 cd/m ²	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Responstid	5 ms	Slot til kabellås *	✓
Skærm form *	Flad	Højdejustering *	✓
Understøttede grafikopløsninger	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1366 x 768	Akse	✗
		Hældningsvinkelområde	-5 - 20°
		Hældningsindstilling	✓
Billedformat	16:9	Strømstyring	
Kontrastforhold (typisk) *	600:1	Strømforbrug (typisk) *	9 W
Maksimal opdateringshastighed *	60 Hz	Strømforbrug (standby) *	0,5 W
Synsvinkel, horisontal	90°	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Synsvinkel, vertikal	65°	Driftsbetingelser	
Pixel pitch	0,3 x 0,3 mm	Driftstemperatur (T-T)	5 - 35 °C
Pixeltæthed	84 ppi	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	20 - 80%
Horisontal scanningsområde	30 - 80 kHz	Vægt & størrelser	
Vertikalt scanningsområde	50 - 60 Hz	Bredde (med stativ)	44,1 mm
RGB-farverum	NTSC	Dybde (med stativ)	34,6 mm
Farveområde	72%	Højde (med stativ)	15,7 mm
Præstation		Vægt (med stativ)	2,45 kg
HP segment	Forretning	Bredde (uden stativ)	441,4 mm
Multimedie		Dybde (uden stativ)	5,07 mm
Indbyggede højttaler(e) *	✗	Højde (uden stativ)	27,8 mm
Indbygget kamera *	✗		

Design		Emballeringsdata	
Markedspositionering *	Forretning	Pakkebredde	441,4 mm
Produktfarve *	Sort	Pakkedybde	157 mm
	ANZ MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV/GS; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico LASE form; HDMI/DP Certification; Mexico energy report; WW application; TGM	Pakkehøjde	345,8 mm
		Pakkevægt	3,27 kg
		Logistik data	
		Harmoniseret systemkode (HS)	85285210
Certificering		Andre funktioner	
		Energieffektivitetsklasse (gammel)	A
		Vægt	2,45 kg
		Højde	277,8 mm
		Bredde	441,4 mm
Porte & Grænseflader		Dybde	50,7 mm
Indbygget USB-hub *	✗		
Antal VGA-porte (D-sub)	1		
DVI-port	✗		
HDMI *	✓		



0194850133343



194850133343



0194850304927



194850304927




0194721970787



194721970787



0194721970848



194721970848



0194721970817



194721970817



0194721970770



194721970770



0194850133398



194850133398



0194721970794



194721970794



0194721970862



194721970862



0194850304958



194850304958



0194850133367



194850133367



0194721970824



194721970824



0194850304941



194850304941



0194721970831



194721970831




0194850133350



194850133350



0194721970855




194721970855



0194721970800



194721970800



0194850133374



194850133374



0194850133381



194850133381



0194850133336



194850133336



0194850304934



194850304934



4580511712846

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.