



HP Z24m G3 QHD Conferencing Display

Bedre kreativt samarbejde

Samarbejd alle steder fra ved hjælp af HP Presence², samtidig med at du skaber med de imponerende og levende farver, du har brug for. Med 5 MP-webkamera samt højttalere og mikrofon til møder, der alle er integreret, føles det som om, I er ansigt til ansigt. Med HP Z24m G3-skærmen på 23,8" får du farvenøjagtighed, HDR og QHD, som gør dine ideer til virkelighed.



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Del dine ideer med optimal klarhed

- Gør et enestående indtryk med de nyeste integrerede mødefunktioner, som er forbedret med HP Presence². Præsenter dit arbejde med den bedste klarhed med et 5 MP-webkamera i høj opløsning, mikrofoner med støjreduktion og fintunede, nedsænkede højttalere, som er designet til at passe i en ramme uden kant på 4 sider. De integrerede funktioner er gennemtestet for at sikre, at Zoom og anden mødesoftware fungerer optimalt.

Se farver, som de er i virkeligheden

- Z by HP har brancheførende farvenøjagtighed og farvekalibrering fra fabrikken, så du kan være sikker på, at farverne på skærmen er virkelighedstro. De kreative farveskalaer, som du bruger mest¹, giver dig alle de skygger og nuancer, du skal bruge til at skabe indhold til internettet samt fotografi og video på Mac[®] eller pc. Gør det hele lidt mere realistisk med HDR 400, som giver dybere sort og mere klar hvid.

En glidende skærmoplevelse

- Oplev hver eneste pixel og bevægelse med virkelighedstro præcision med skarp Quad HD-opløsning og en opdateringshastighed på 90 Hz¹. Naviger i dit arbejde med Windows 11 og Adobe[®] med høj opløsning og glidende bevægelser, når du scroller, klikker og skifter mellem projekter.

Arbejdet følger dig

- Bevar dit kreative flow med en skærm, som kan følge med dig. Skærmen, der er uden kant på 4 sider, er ikke kun imponerende i sig selv med daisy chaining³, du kan også parre Z24q G3-skærmen⁴, så brug af to skærme bliver helt problemfrit. USB-C[®]-forbindelse giver opladning med 100 W og kompatibilitet med Mac[®] eller PC, så du ikke bliver afbrudt. Kom hurtigere i gang med at skabe med nærhedsregistrering, og arbejd hele dagen med de indbyggede funktioner, som giver god komfort.

Med

Forbedret med HP Presence

Bliv hørt og set fra din bedste side med nye samarbejdsfunktioner.

Farvekalibrering — til perfektion

Alle HP Z-skærme farvekalibreres på fabrikken og testes for at opnå en Delta E på mindre end 2, så farveforskelle ikke kan ses med det menneskelige øje.

De farvepaletter, du bruger mest

Skab i de farveskalaer, du bruger mest. 99 % sRGB til web, 90 % P3 til fotografering og BT.709 til HD-video.

Det rigtige skær

Med en lysstyrke på 400 nits kan du tydeligt se skærmen, også når du sidder i solen, ved et vindue eller kunstig belysning.¹

Gør det hele lidt mere realistisk med HDR 400

Gør det hele lidt mere realistisk med HDR 400, som giver dybere sort og mere klar samt mere mættede farver.

Tydelig QHD-opløsning

Se dobbelt så mange detaljer på skærmen på 23,8" med klar QHD-opløsning.

Nærhedsregistrering

Kom hurtigere i gang med arbejdet, og føl dig tryk med nærhedsregistrering.

Se mere med DisplayPort™? 1.4

Se mere med DisplayPort™? 1.4, og tilslut op til 3 QHD-skærme.

Uendelige justeringsmuligheder

De fire muligheder for indstilling, pivot, højde, vipning og drejning, gør det muligt for dig at tilpasse til dit skrivebord og dine behov.

Altid tændt, farvægte filter for lavt blå lys

HP Eye Ease er et filter, som gør det nemt for dig at reducere mængden af blå lys uden at påvirke farvenøjagtigheden.

Zoom-certificeret

Da HP opfylder eller overgår alle Zooms bechmarks for kvalitet, kan du være sikker på, at vores hardware fungerer problemfrit med Zoom og langt de fleste andre mødeplatforme, så du får en fantastisk mødeoplevelse — hver gang.

Del kun det, du vil dele

Skub webkameraet ned, for at værne om dit privatliv.

Integreret Windows® Hello-aktiveret webkamera

Det integrerede webkamera har forbedret dedikeret IR-sensor, så det har aldrig været nemmere at bruge dit ansigt som adgangskode med Windows® Hello.⁵

Krystallklar lyd og smukt design

Med de indbyggede nedadvendte højttalere får du tydelig lyd i en ramme uden kant på 4 sider.

Webkamera og lyd på din måde

Tilpas nemt indstillingerne for dit webkamera og lyd med HP Display Center. Beskær og juster lysstyrke, eksponering og lydstyrke ved hjælp af simple skydere.⁶

Skærmene indeholder genbrugsmateriale

HP medvirker til at bevare naturens ressourcer ved at reducere mængden af affald, som ender på affaldsdepoter og nedsætte energiforbruget ved at anvende 90 % genbrugsplast i plastikken på Z G3-skærmene.⁷

Hensynsfuld produktemballage

HP sætter en ære i at begrænse mængden af plastik, som havner i affaldsdepoter ved at anvende 100 % genanvendelig emballage, som opfylder kravene til genanvendelse, så det ikke ender på et affaldsdepot.^{8,9}

Flere porte. Mere fleksibilitet.

Du får masser af porte, herunder USB-C®, HDMI- og DisplayPort™-port samt fire USB-A 3.2-porte.¹⁰

Tilpas nemt din skærm til dig

Tilpas din skærm med den brugervenlige, intuitive HP Display Center-software, som gør det muligt for dig at tilpasse dine indstillinger, dele skærme og endda dæmpe lyset på skærmen.⁶

Administration via fjernadgang på en ny måde

Administrer installation, sporing af værdier og indstil skærmen via fjernadgang.¹¹


Krystallklar lyd og smukt design

De indbyggede, nedadvendte højttalere giver fyldig og klar lyd med to 5 W-højttalere med 84 dB, SPL og 160 Hz-basforstærker.

3 års begrænset garanti

Få ro i sindet med 3 års garanti

HP Z24m G3 QHD Conferencing Display Tabel over specifikationer



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)	60,45 cm (23,8")
Skærmtype	IPS ¹
Panelets aktive område	52,68 x 29,64 cm
Lysstyrke	400 nit ¹
Kontrastforhold	1000:1 ¹
Svarrate	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Produktfarve	Sort/sølv
Højde-bredde-forhold	16:9
Oprindelig opløsning	QHD (2560 x 1440) ^{1,2,3,4}
Understøttede løsninger	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1400
Skærmegenskaber	Betjeningsknapper på skærmen; Refleksfri; IR-webkamera; Højdejustering/vipning/drejning/pivot; Indbyggede højttalere; HP Eye Ease; Integreret mikrofon
Brugerkontroller	Lysstyrke; Afslut; Oplysninger; Administration; Tænd/sluk; Indgangsstyring; Menustyring; Billede; Farve
Porte og stik	USB Type-C® videoindgang: 1 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps signaling rate (Up to 100W USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort™ 1.4); 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4; 1 DisplayPort™ 1.4-ud; 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed; 1 RJ-45
HDCP	Ja, DisplayPort™ og HDMI
Kamera	Ja, 5 MP
Miljø	Driftstemperatur: 5-35° C; Luftfugtighed ved drift: 20 til 80% ikke-kondenserende;
Strømforsyning	100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug	170 W (maksimum), 38 W (typisk), 0,5 W (standby)
Mål	62,5 x 14,1 x 38,7 cm
Vægt	5,7 kg (Med fod.)
Fysiske sikkerhedsfunktioner	Klar til sikkerhedslås ¹²
Certificering og overensstemmelser	MEPS – Australien og New Zealand; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-mærke; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS – Vietnam; WEEE; ISC; Lavt blåt lys; South Africa Energy; ICE; Forenede Arabiske Emirater; Ukraine certifikater
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	85 % genanvendt genbrugsplast; Lavt halogenindhold; Yderkarton og bølgepap er fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Indeholder ocean-bound genbrugsplast; Designet med genbrugsmetal ^{6,7,8,9,10}
Pakkens indhold	DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; VESA-monteringsadapter; Garantikort; Installationsvejledning; 1 USB type C®? til Type-C-kabel; AC-strømledning; Farvekalibreringsrapport ¹¹
Garanti	3 års begrænset garanti
Pixels pr. tomme (ppi)	123 ppi
Bitdybde for panel	10 bit (8 bit + FRC)
Lodret synsvinkel	178°
Vandret synsvinkel	178°
Ramme	Mikrokant på 4 sider
Svingbar	±45°
Hældning	-5 til +20°
Pivot	±90
Højdejusteringsinterval	150 mm
VESA-montering	100 x 100 mm (beslag medfølger)
Hårdhed	3H
Skærmbehandling	Refleksfri
Flimmerfri	Ja
Tilstande med lavt blåt lys	Ja, HP Eye Ease (TÜV Lavt blåt lys, hardwareløsning certificeret)
Energieffektivitetsklasse	F
Skærmens scanningsfrekvens (horisontal)	30-140 KHz
Pixel pitch	0,21 x 0,21 mm
Skærmfarver	Understøtter op til 1,07 milliarder farver ⁵
Skærm – farvepalet	99% sRGB; 90% DCI-P3; 99% BT.709
Mikrofon	Ja (støjreducering)
Windows Hello-kompatibel	Yes
Højttalerudgangseffekt	2 x 5 W
Administrationssoftware	HP Display Center; HP Display Manager ¹³
Fjernadministration	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Webkameraets funktioner	Fritstående hældning -20° til 5°; Understøtter Windows Hello (IR-sensor); Pop-up privacy

HP Z24m G3 QHD Conferencing Display

Fodnoter, meddelelser

- ¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
- ² HP Presence-funktioner varierer afhængigt af platform.
- ³ Ikke kompatibel med Mac-produkter.
- ⁴ Z24m G3-skærm sælges separat.
- ⁵ Windows® Hello kræver Windows 10 eller nyere. Internetforbindelse er påkrævet for at logge ind online og sælges separat.
- ⁶ Værts pc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center sælges i Microsoft store.
- ⁷ Procentdelen af genbrugsplast er baseret på den definition, der er fastlagt i IEEE 1680.1-2018 EPEAT-standarden. Plastik består af 90 % genanvendt genbrugsplast med 85 % genanvendt IT-udstyr (ITE) + 5 % ocean-bound plast (PET).
- ⁸ 100 % af ydre emballagebølgepap er fremstillet af genanvendte fibre fra certificeret bæredygtige kilder. Stødbeskyttelsen er fremstillet af 100 % genanvendt træfiber og økologisk materiale. Alt bølgeplast er fremstillet af mere end 90 % genbrugsplast. Gælder ikke plastikposer og skumplastplader.
- ⁹ Genbrugsfaciliteter findes ikke i alle lande.
- ¹⁰ Leveres med strømledning, USB-C®-kabel, HDMI-kabel og DisplayPort™-kabel. Alle øvrige kabler sælges separat.
- ¹¹ HP Display Manager-softwaren skal køre på en webserver og værts-pc. Der kan være begrænsninger på ældre skærme.

Fodnoter, tekniske specifikationer

- ¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
- ² DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 1.4 kræves til drevpanel med den oprindelige opløsning.
- ³ Skærmen på den tilsluttede pc skal kunne understøtte 2560 x 1440 ved 60 Hz med 10-bit farve ved hjælp af én DisplayPort™, HDMI eller USB Type C®? (Alt Mode DisplayPort™?).
- ⁴ Skærmen på den tilsluttede pc skal kunne understøtte 2560 x 1440 ved 60 Hz og have 1 DisplayPort™?, 1 HDMI eller USB Type C®? (Alt-tilstand DisplayPort™?) udgange for at køre skærmen i foretrukken tilstand.
- ⁵ Antal farver via A-FRC-teknologi.
- ⁶ Procentdelen af genbrugsplastik er baseret på definitionen i IEEE 1680.1-2018-standarden.
- ⁷ Eksterne strømforsyninger, WAN-moduler, strømledninger, kabler og eksterne enheder er ikke inkluderet.
- ⁸ 100 % af ydre emballagen og støddindlæg er fremstillet af fibre fra certificerede bæredygtige kilder.
- ⁹ Procentdelen af genbrugsmetal varierer fra produkt til produkt.
- ¹⁰ Procentdelen af ocean-bound plastik i de enkelte komponenter varierer efter produkt.
- ¹¹ Medfølgende kabler afhænger af land.
- ¹² Lås sælges separat.
- ¹³ HP Display Center kræver Windows 10 (eller nyere) på værts-pc'en og fås i Windows Store.

Tilmeld dig for at få opdateringer hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

EPEAT® er et registreret varemærke tilhørende GREEN ELECTRONICS COUNCIL. USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum. Windows er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande.

Februar 2023

—

