

FAB32RLI6



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Bundmontering
Referencebredde	Indtil 60
Referencehøjde	160 - 200
Nej - frostsysteem	Total
Køletype	Total No Frost - Dobbelt kølesystem
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709356750



Æstetik



Æstetik	50's Style	Sidemateriale	Stål
Farve	Limegrøn	Sidefarve	Limegrøn
Finish	Blank	Logo	Benyttet
Design	Afrundet	Dørhylde, profil farve	Krom
Materiale	Varmestøbt	Skuffer profilfarve	Krom
Håndtag	Ekstern	Farve på glashyldeprofil	Krom
Håndtagstype	Fast	Display	Led
Håndtag farve	Krom	Display position	Intern (øverst)
Logofarve	Krom	Tilgængelige farver	Orange, Pastelblå, Hvid, Blå, Sort, Creme, Lyserød, Rød, Sølv, Pastelgrøn, Limegrøn

Køleskabsafdeling egenskaber



Number of compartments	2	Grøntsagsrum	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal justerbare hylder	2	Antal lamper	2
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af justerbare hylder	Glas	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED

Type af låg til
grøntsagsskuffer

På glideskinner

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	Antal flaskebalkoner	1
Antal justerbare balkoner	2	Flaskebalkoner med metaltråd	Ja
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja		

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring
MultiFlow

No
Ja

Blæser

Ja

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer	3	Hyldetype	Glas
Antal hylder	2		

Andre fryserfunktioner



Indfrysningsrum

Ja

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm

Knap til hurtig indfrysning

Tænd-lampe

Lampe for temperaturalarm

Låge åben alarm

Temperaturalarm

Temperaturstyringstype

Antal kompressorer

Kølemiddelgas, type

Type af kompressor

Kølemiddel mængde (gr)

Ventileringsmiddel

Ferie, Lynfrysning, Hurtig køling, ØKO, Temperaturalarm

Ja

Ja

Ja

Akustisk og visuel

Ja

Elektronisk

1

R600a

Kompressor med variabel hastighed

56 g

Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019





Årligt strømforbrug 158 kWh/a
Energieffektivitetsklasse C
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse B
Samlet nettovolumen 331 l
Summen af mængderne af de frosne rum 97 l
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum 234 l

Lydniveau 35 dB(A) re 1 pW
Optøningstid 24 h
4 stjernet - Frysekapacitet 6 Kg/24h
Klimaklasse SN, N, ST, T
EEL 64 %

Elektrisk tilslutning

Stik (F;E) Schuko
Elektrisk klassificering 127 W
Nuværende 0,8 A

Spænding (V) 220-240 V
Frekvens (Hz) 50/60 Hz
Kabellængde 180 cm



Alternative products



FAB32RBE6

Hængselposition: Højre
Blå



FAB32RPG6

Hængselposition: Højre
Pastelgrøn



FAB32RPB6

Hængselposition: Højre
Pastelblå



FAB32RBL6

Hængselposition: Højre
Sort



FAB32RWH6

Hængselposition: Højre
Hvid



FAB32RSV6

Hængselposition: Højre
Sølv



FAB32RCR6

Hængselposition: Højre
Creme



FAB32ROR6

Hængselposition: Højre
Orange



FAB32RRD6

Hængselposition: Højre
Rød



FAB32RPK6

Hængselposition: Højre
Lyserød

Symbols glossary

	4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.		Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.
	LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.		Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget.
	Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.		Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.
	Strømbesparelsetilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion.		LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.
	Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.		Air plus: holder mad friskere i længere tid.
	Energieffektivitetsklasse C		

Benefit (TT)

No frost-system

No Frost-systemet forhindrer dannelse af is og bidrager til bedre opbevaring af mad i køleskabet

Multiflow-system i plastik

Multiflow-systemet sikrer jævn fordeling af kold luft inde i køleskabet

Blæser

Blæseren bidrager til en jævn fordeling af luften inde i køleskabet

Kølemiddelgas R600a

Miljøvenlig R600a kølemiddelgas bidrager til hurtig afkøling med lavere energiforbrug

Klimaklasse

Klimaklasse SN-T gør apparatet egnet til brug ved stuetemperatur mellem 10°C og 43°C (50°F ~ 109°F)

Udvendigt håndtag

Det udvendige håndtag sikrer praktisk og brugervenlig køleskab

Køleskab indvendig belysning

Indvendig belysning for perfekt overblik over hylderne i køleskabet

Skuffe til frugt og grønt

Frugt- og grøntskuffen sikrer de bedste opbevaringsforhold for friske fødevarer og undgår kontaminering

Inverterkompressor

Inverterkompressor reducerer støj- og vibrationsniveauer for et roligt og behageligt køkkenmiljø

Inverterkompressortechnologi tilbyder betydelige fordele for kølesystemer, hvilket forbedrer både ydeevne og effektivitet. Bedre temperaturkontrol sikrer et mere stabilt og konstant indeklima, der bevarer madens friskhed. Denne teknologi resulterer også i reduceret energiforbrug, da kompressoren justerer sin hastighed efter kølebehovet.

Indvendigt display

Indvendigt display til målrettet temperaturkontrol og et rent, minimalistisk design