

**Serie 6, Køle-/fryseskab, 186 x 60 cm, Fingeraftrykafvisende børstet stål**  
**KGE36AICA**



**Tilbehør**

KSZ10010 :  
 KSZ10030 :

**Køle-/fryseskab med VitaFresh plus 0 °C skuffe: du får optimal opbevaringsplads til at holde fisk og kød frisk i længere tid.**

- **VitaFresh:** forlæng dine råvarers holdbarhed i klimakontrollerede skuffer med en temperatur tæt på 0 °C.
- **LED-belysning:** se dine madvarer i et helt nyt lys.
- **Big Box-skuffe:** perfekt til at stable opbevaringsbokse eller større frostvarer.
- **Easy Access Shelf:** glashylden, der kan trækkes ud, så du let får adgang til alle hjørner af dit køleskab.
- **Low Frost:** reducerer rimforekomsten, så du skal afrime fryseren mindre ofte. Det er energieffektivt og sparer dig tid.

**Teknisk data**

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Energiklasse <sup>1</sup> :                                                         | C                     |
| Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a) <sup>2</sup> : | 49 kWh/årlig          |
| Samlet volumen af fryserum:                                                         | 94 l                  |
| Samlet volumen af kølerum:                                                          | 214 l                 |
| Lydniveau, dB:                                                                      | 38 dB(A) re 1pW       |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:                                             | C                     |
| Installation:                                                                       | Fritstående           |
| Mulighed for dekoplade:                                                             | Ikke muligt           |
| Højde:                                                                              | 1860 mm               |
| Bredde:                                                                             | 600 mm                |
| Dybde på produkt:                                                                   | 650 mm                |
| Nettovægt:                                                                          | 69.2 kg               |
| EAN-kode:                                                                           | 4242005196388         |
| Effekt:                                                                             | 90 W                  |
| Strømstyrke:                                                                        | 10 A                  |
| Dørhængsling:                                                                       | Højrehængt og vendbar |
| Elementspænding:                                                                    | 220-240 V             |
| Frekvens:                                                                           | 50 Hz                 |
| Længde på elledning:                                                                | 240 cm                |
| Antal kompressorer:                                                                 | 1                     |
| Antal uafhængige kølesystemer:                                                      | 2                     |
| Indvendig ventilator køleafsnit:                                                    | Ja                    |
| Vendbar dør:                                                                        | Ja                    |
| Antal justerbare hylder i køleafsnit:                                               | 2                     |
| Hylder til flasker:                                                                 | Ja                    |
| Frostfrit system:                                                                   | N/A                   |
| Type af installation:                                                               | Fritstående           |



<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.

<sup>2</sup> Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.



**Serie 6, Køle-/fryseskab, 186 x 60  
cm, Fingeraftrykafvisende børstet  
stål  
KGE36AICA**

**Køle-/fryseskab med VitaFresh plus 0 ° C  
skuffe: du får optimal opbevaringsplads til  
at holde fisk og kød frisk i længere tid.**

---

**Forbrug**

- Energiklasse: C
- Nettovolume (køleskab): 214 l
- Nettovolume (fryseskab): 94 l
- Energiforbrug 149 kWh/årlig
- Lydniveau: 38 dB

**Design**

- stål med EasyClean dør, og Pearl Grey sidepaneler
- Integreret vertikalt håndtag
- LED-belysning i køledelen

**Komfort og sikkerhed**

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- Akustisk advarsel for åben køledør
- Akustisk og optisk advarselssystem ved temperaturstigning i frysedelen
- Feriefunktion
- SuperCooling med automatisk tilbagestilling

**Køleafdeling**

- 4 hylder af sikkerhedsglas heraf 2 højdejusterbare, 3 x EasyAccess hylder

**Friskhedssystem**

- Nettovolumen VitaFresh 0°C-zone: 22 l
- 1 VitaFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk og vitaminrig i længere tid.

**Fryser**

- LowFrost - hurtig og nem afrimning
- Vario Zone - flytbare glashylder, giver ekstra plads
- 3 transparente fryseskuffer, inkl. 1 BigBox

**Teknisk information**

- højrehængt, vendbar
- Højdejusterbare fødder foran, hjul bagtil

**Serie 6, Køle-/fryseskab, 186 x 60  
cm, Fingeraftrykafvisende børstet  
stål  
KGE36AICA**

| Apparatnavn                   | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h   |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV33 (integr. greb)          | 1760 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV33 (eksternt greb)         | 1760 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (integr. greb)  | 1860 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV36 / KGE36 (eksternt greb) | 1860 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |

Beskrivelse

a Højde

b Bredde

c Dybde ved lukket dør uden greb og uden fleksibelt afstandsstykke

d Skabsdybde uden fleksibelt afstandsstykke

e Bredde ved 90° åbnet dør

f Dybde ved åbnet dør uden greb uden fleksibelt afstandsstykke

g Dybde ved lukket dør med greb og uden fleksibelt afstandsstykke

h Dybde ved lukket dør uden greb med fleksibelt afstandsstykke

Mål i mm