


iQ700, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WR47B2D0DN



Tilbehør	
WZ20610	Kurv t/uldtøj og sko
WZ28000	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WZDP30D	Forhøjningssokkel med udtræksskuffe

Den intelligente tørretumbler leverer fremragende ydeevne med minimalt energiforbrug takket være den selvrensende kondensator, reverserende tromle Plus og bedste energiklasse A.

- ✓ Maksimer energibesparelser med Siemens tørretumbler
- ✓ Selvrensende kondensator: renser automatisk kondensatoren og giver et fremragende resultat med lavt energiforbrug.
- ✓ Reversible drum Plus: Sikrer fremragende resultater ved at reducere sammenfiltring gennem skiftende tromlerotation.
- ✓ AutoDry: Skånsom og præcis tørring der beskytter dit tøj
- ✓ Vores hurtigste tørretumbler: spar op til 44 %* tørretid med varioSpeed Plus.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Fritstående
Aftagelig topplade: Nej
Dørhængsling: Højrehængt og vendbar
Længde på elledning: 145 cm
Produktmål (HxBxD): 842x598x627 mm
Nettovægt: 54.4 kg
Fluorholdige drivhusgasser: R290
Lufttæt enhed: Ja
EAN-kode: 4242003975701
Tilslutningseffekt: 850 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Maksimal kapacitet i kg.: 9.0 kg
Energiklasse¹: A
Vægtet energiforbrug pr. cyklus(EU 2017/1369): 0.79 kWh/cycle
Vægtet energiforbrug pr. 100 cyklusser (EU 2017/1369): 79 kWh/100 cyklusser
Kondenserings effektivitet (EU 2017/1369): 95 %
Programvarighed halv kapacitet (EU 2017/1369): 3:15
Programvarighed nomineret kapacitet (EU 2017/1369): 4:25



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

iQ700, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WR47B2D0DN

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A
- Energiforbrug: 79 kWh
- Kapacitet³: 9 kg
- Programtid³: 4:25 h:min
- Lydklasse: A (on a scale from A to D)
- Lydniveau³: 57 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringsklasse: A (på en skala fra A til D)
- Kondenseringssevne³: 95%

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Vasketøjet filtrer mindre sammen takket være Reversible drum Plus
- programmer via app: drying in the basket, Pillows, Silent Dry, Impregnation, Uldfinish, Tidsprogram koldt
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter, Bomuld Eco, Lingeri, Håndklæder, Mix, Outdoor, Program for uld, Super 40', Strygelet, Tidsprogram varmt

Funktioner

- Home Connect: Fjernovervågning og -kontrol, Energistyring, Fjerndiagnostik, intelligentDry, yderligere programmer via download. Hold altid dit apparat opdateret via firmwareopdatering.
- IntelligentDry: Perfekt tørreprogram baseret på den sidste vaske cyklus.
- Vores hurtigste tørretumbler – spar op til 44 %* tørretid med varioSpeed Plus.
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- touchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, antiKrøl, myFavorite, Til/fra-knap, fjernstart, Skåne, Start / Tilføj vasketøj / Pause, speedPerfect, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- selfCleaning Condenser
- directTouch Plus: elegant designet skrå panel til intuitiv kontrol
- Passer godt på dit tøj takket være op til 25 %** lavere tørretemperaturer.
- BLDC/twin rotary
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Indikator til tilføjelse af vasketøj
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Programvælger med belysning, og integreret tænd/sluk funktion
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Uldtørring i kurv: Tørrekurv til sko og plyslegetøj
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslet, justerbar
- Brugsmåler: tæller gennemførte programmer

- Hængsling: højre, vendbar
- Dør med beskyttelsesglas med krom-sort ramme
- Låsemekanisme i metal
- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 62.7 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 67.5 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 111.9 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ På en skala af energieffektivitetsklasser fra A til G.

² Vægtet gennemsnitligt energiforbrug pr. 100 tørrecykler i kWh med Eco-programmet.

³ Eco-program ved fuld kapacitet.

*Sammenligning af køretiden for bomuldsskabstørt med og uden varioSpeed Plus-funktionen aktiveret, målt i henhold til IEC 61121:2012. Aktivering af varioSpeed Plus-funktionen kan resultere i øget energiforbrug.

**Sammenligning af temperaturanbefalingen for skånsom tørring i henhold til den internationale standard for tekstilplejemærkning ISO 3758:2023 og tørretemperaturen (°C) i økoprogram med fuld belastning (i henhold til EU 2023/2533)

**iQ700, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WR47B2D0DN**

Stregtegninger

