



BOSCH

## Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg, Støbejernsgrå WQG245DXSN



### Tilbehør

- WMZ20600 Kurv til tørring af sarte uldstoffer  
WTZ1110 Afløbsslangesæt 2,5m  
WTZ2741C Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk

**Varmepumpetørretumbleren holder dit energiforbrug konstant lavt med den selvrensende kondensator, og takket være AutoDry ved den , hvornår dit tøj er tørt.**

- **SelfCleaning-kondensator:** fjerner automatisk fnug og sikrer optimal energieffektivitet.
- **Auto Dry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **Sengetøjsprogram med reversibel tromle:** se frem til perfekte resultater, selv når større og mindre genstande blandes.
- **Mulighed for at køre en halvfylt maskine:** optimerer tøreindstillingerne (tøjmængde og varighed), så de passer til mindre mængder.
- **Den bæredygtige tørretumbler med den mest miljøvenlige agent (R 290).**

### Teknisk data

Installation:	Fritstående
Aftagelig topplade:	Nej
Dørhængsling:	Højrehængt
Længde på elledning:	145,0 cm
Produktmål (HxBxD):	842x598x613 mm
Nettovægt:	54,9 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	R290
Lufttæt enhed:	Ja
EAN-kode:	4242005523368
Effekt:	600 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Maksimal kapacitet i kg.:	9,0 kg
Energiklasse <sup>1</sup> :	C
Vægtet energiforbrug pr. cyklus(EU 2017/1369):	1,10 kWh/cycle
Vægtet energiforbrug pr. 100 cyklusser (EU 2017/1369):	110 kWh/100 cyklusser
Kondenseringseffektivitet (EU 2017/1369):	88 %
Programvarighed halv kapacitet (EU 2017/1369):	2:05
Programvarighed nomineret kapacitet (EU 2017/1369):	3:15



<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.

## Serie 6, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg, Støbejernsgrå WQG245DXSN

**Varmepumpetørretumbleren holder dit energiforbrug konstant lavt med den selvrensende kondensator, og takket være AutoDry ved den , hvornår dit tøj er tørt.**

### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: C
- Energiforbrug: 110 kWh
- Kapacitet<sup>3</sup>: 9 kg
- Programtid<sup>3</sup>: 3:15 h:min
- Lydklasse: B (on a scale from A to D)
- Lydniveau<sup>3</sup>: 61 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringsklasse: B (på en skala fra A til D)
- Kondenseringsvegne<sup>3</sup>: 88%

### Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Sengetøjsprogram: reducerer sammenfiltrering af store genstande.
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter/Business, Bomuld Eco, Dunprogram, Finvask/Silke, Håndklæder, Mix, Hurtig 40', Sport, Strygelet, UldFinish 6', Tidsprogram varmt

### Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- TouchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, Antikrøl, Skåne, Signal, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

### Design og komfort

- Selvrensende kondensator
- Støjsvag og energieffektiv iQdrive -motor
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Brugsmåler: tæller gennemførte programmer
- Elektronisk SoftDial -vælger til alle funktioner
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasdør med black-blackgrey ramme
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal

### Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm

- Dybde på apparat inkl. dør: 64.8 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 109.6 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290


<sup>1</sup> På en skala af energieffektivitetsklasser fra A til G.

<sup>2</sup> Vægtet gennemsnitligt energiforbrug pr. 100 tørrecyklusser i kWh med Eco-programmet.

<sup>3</sup> Eco-program ved fuld kapacitet.

**Serie 6, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 9 kg, Støbejernsgrå  
WQG245DXSN**

Mål i mm



Mål i mm

