

S9L1741D



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Integrerbare
Kategori	En låge
Indbygget niche	178
Referencebredde	Indtil 60
Referencehøjde	160 - 200
Køletype	Ventilatorassisteret
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Glidende
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja
EAN-kode	8017709348045



Æstetik



Æstetik	Universal	Skuffer profilfarve	Sølv
Materiale	Stål	Farve på glashyldeprofil	Sølv
Sidemateriale	Stål	Display	Touch LCD
Sidefarve	Hvid	Display position	Intern (øverst)
Dørhylder, profil farve	Sølv		

Køleskabsafdeling egenskaber



Number of compartments	2	Grøntsagsrum	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal justerbare hylder	5	Antal lamper	2
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	2	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af justerbare hylder	Glas	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner		

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	Antal flaskebalkoner	1
--------------------------------------	---	----------------------	---

Antal justerbare balkoner 3

Andre køleskabsfunktioner



Tilbehør Æggebakke Blæser Ja

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm	Ferie, Hurtig køling, Temperaturalarm
Tænd-lampe	Ja
Lampe for temperaturalarm	Ja
Låge åben alarm	Ja
Temperaturalarm	Ja
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	42 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan


Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug	91 kWh/a	Summen af mængderne i 310 l kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	
Energieffektivitetsklasse	D	Lydniveau	32 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Samlet nettovolumen	310 l	EEl	80 %

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	Spænding (V)	220-240 V
Elektrisk klassificering	100 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	0,7 A	Kabellængde	240 cm



Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.



Strømbesparelsestilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



Energieffektivitetsklasse D



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Indbygget niche