

Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 45 cm, varioHinge - justerbar låge SPT4EMX17E



Tilbehør

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SGZ4CB00	VarioBestikkurv
SGZ8BI00	Forings- og fastgøringssæt
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Grundig tørring af alt slags service også plastik. Kan indbygges ergonomisk i et højskab.

- En perfekt designmatch takket være Vario Hinge. Efterlader ingen mellemrum. Dette gælder også i køkkener med lav sokkelhøjde og høje indbygningsløsninger.
- **EfficientDry:** forbedret tørreevne ved automatisk døråbning.
- **Slimline VarioFlex-kurve og VarioDrawer:** tre stativer, der passer til alt fra teskeer til gryder.
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Silence Plus:** den utroligt stille opvaskemaskine, der klarer opvasken ved blot 44 dB.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	 B
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	 51 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	 10
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	 8.7 l
Programmets varighed ⁴ :	 3:55 h
Lydniveau, dB:	 44 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 B
Installation:	 Integreret
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Produktmål:	 815 x 448 x 550 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 815-875 x 450 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Horisontal og vertikal
Nettovægt:	 31.9 kg
Bruttovægt:	 33.7 kg
Effekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Længde på elledning:	 175 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	 165 cm
Længde afløbsslange:	 205 cm
EAN-kode:	 4242005542123
Type af installation:	 Fuldt integrerbar



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)
³ i programmet Eco 50 °C
⁴ Programvarighed Eco 50 °C

Serie 4, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 45 cm, varioHinge - justerbar låge SPT4EMX17E

**Grundig tørring af alt slags service også
plastik. Kan indbygges ergonomisk i et
højskab.**

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: B
- Energi² / Vand³: 51 kWh / 8.7 liter
- Kapacitet: 10 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 3:55 (t:min)
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B
- Lydniveau (Super): 43 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, EfficientDry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort

- EfficientDry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- DuoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Teknik

- Vario Flex -kurvesystem
- VarioDrawer-øverste kurv til bestik.
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Farvede anti-slip beskyttelseslister i overkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- Kophylde i overkurv
- Hylde til kopper i underkurv
- Glasholder til underkurv

Sikkerhed

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- InfoLight (rødt)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter

- Akustisk signal ved programslet
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Installation

- AquaStop
- Børnesikring - tryk to gange for at åbne døren
- OpenAssist
- VarioHinge
- Glasbeskyttelsesteknik

Tilbehør

- Inkl. tragt til påfyldning af salt.
- Inkl. dampbeskyttelse

Mål

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.


² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)


⁴ Varighed af program Øko 50 °C

**Serie 4, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 45 cm, varioHinge -
justerbar låge
SPT4EMX17E**

Mål i mm



Mål i mm



⌵ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt