

FQI60KD



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	4 låger
Referencebredde	Højere end 80
Referencehøjde	160 - 200
Nej - frostsysteem	Ja
Køletype	No Frost
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
EAN-kode	8017709342128



Æstetik



Æstetik	Universal	Sidemateriale	Stål
Farve	Dark Inox look	Sidefarve	Sølv
Finish	Fingerproof	Logo	Benyttet
Design	Flad	Dørhylde, profil farve	Sølv
Materiale	Ståleffekt	Skuffer profilfarve	Sølv
Håndtag	Integreret	Farve på glashyldeprofil	Sølv
Håndtagstype	Fast	Display	Led
Håndtag farve	Sort	Display position	Ekstern (på lågen)
Logofarve	Krom		

Køleskabsafdeling egenskaber



Number of compartments	3	Antal lamper	2
Compartment types	Fruit and vegetable compartment, Variable temperature compartment - 3°/0°/3°C	Konverterbar temperaturskuffe	Ja
Grøntsagsrum	Ja	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner 4

Antal flaskebalkoner 2

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring No

MultiFlow

Metal

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer 4

Antal hylder 2

Antal lamper 2

Fryser indvendig belysning Ja

Fryser indvendig belysningstype LED

Hyldetype Plast

Andre fryserfunktioner



Indfrysningsrum Ja

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm

MultiZone

Knap til hurtig indfrysning

Låge åben alarm

Temperaturstyringstype

Antal kompressorer

Kølemiddelgas, type

Type af kompressor

Ventileringsmiddel

Ferie, Lynfrysning, Hurtig køling, MultiZone, ØKO

Ja

Ja

Ja

Elektronisk

1

R600a

Kompressor med variabel hastighed

Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug 255 kWh/a

Energieffektivitetsklasse D

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse C

Samlet nettovolumen 522 l

Summen af mængderne af de frosne rum 179 l

Lydniveau 39 dB(A) re 1 pW

Optøningstid 11 h

4 stjernet - Frysekapacitet 13.0 kg/24h


Klimaklasse SN, N, ST

EEl 80 %

Summen af mængderne i 343 l
kølerummet (ne) og det
(de) frosne rum

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	Spænding (V)	220-240 V
Elektrisk klassificering	180 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	1.5 A	Kabellængde	180 cm



Symbols glossary

	Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.		Energieffektivitetsklasse D
	LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.		Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget.
	Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.		Strømbesparelsestilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion.
	LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.		Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.
	Multizone: Multizoneafdeling kan bruges som køleskab eller fryseafdeling. Afhængigt af dine behov og spisevaner kan du vælge indstillinger, programmere temperaturen ved hjælp af.		Multiflow kølesystem: Multiflow ventilationssystemet tillader en jævn fordeling af kølig luft rundt i køleskabet. Panelet i rustfrit stål giver et premium look til apparatet.