

FC48XDNE



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	Bundmontering
Referencebredde	60 - 70
Referencehøjde	160 - 200
Nej - frostsysteem	Ja
Køletype	No Frost
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja
EAN-kode	8017709343521



Æstetik



Farve	Pet Inox Look	Dørhylder, profil farve	Sølv
Materiale	Ståleffekt	Skuffer profilfarve	Sølv
Håndtag	Integreret	Farve på glashyldeprofil	Sølv
Logofarve	Sølv	Display	Led
Sidemateriale	Stål	Display position	Ekstern (på lågen)
Logo	Silketryk		

Køleskabsafdeling egenskaber



Number of compartments	2	Grøntsagsrum	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal justerbare hylder	3	Antal lamper	2
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Lav temperatur, rum	Ja
Type af justerbare hylder	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	Standard	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED

Køleskab indvendig låge

Antal flaskebalkoner	1
----------------------	---

Antal justerbare
balkoner 3

Andre køleskabsfunktioner



Tilbehør Æggebakke Blæser Ja

Fryseafdeling egenskaber

Antal skuffer 2
Antal rum med klap 1
Hylde type Glas

Andre fryserfunktioner



Tilbehør manuel ismaskine
Ismaskine Manuel
Indfrysningsrum Ja

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm

Ferie, Lynfrysning, Hurtig køling, ØKO, Betjeningslås, Køletimer

Knap til hurtig indfrysning

Ja

Tænd-lampe

Ja

Låge åben alarm

Ja

Temperaturstyringstype

Elektronisk

Antal kompressorer

1

Kølemiddelgas, type

R600a

Type af kompressor

Kompressor med variabel hastighed

Kølemiddel mængde (gr)

68 g

Ventileringsmiddel

Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug 287 kWh/a

Energieffektivitetsklasse E

Luftbåren akustisk
støjemissionsklasse C

Samlet nettovolumen

481 l

Summen af mængderne
af de frosne rum

137 l

Lydniveau

41 dB(A) re 1 pW

Optøningstid

14 h

4 stjernet -

8,0 kg/24h

Frysekapacitet

Klimaklasse

SN, N, ST, T


EEL

100 %

Summen af mængderne i 344 l
kølerummet (ne) og det
(de) frosne rum

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	Spænding (V)	220-240 V
Elektrisk klassificering	185 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	1,27 A	Kabellængde	210 cm



Symbols glossary

	Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.		Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.
	Energieffektivitetsklasse E		LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.
	Økonomitilstand: Analyserer køleskabsfunktion under aktivering og optimerer driftscyklussen for at reducere strømforbruget.		Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
	Hurtigfrysning: Funktionen hurtigfrysning sænker temperaturen i rummet, når det aktiveres et par timer før brug.		Strømbesparelsestilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion.
	LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.		Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.