


Serie 8, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQB246DASN



Tilbehør

WMZ20600	Kurv til tørring af sarte uldstoffer
WTZ27500	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZ27510	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZPW40D	Platform med skuffe til tørretumbler

Varmepumpetørretumbleren, der har konstant lavt energiforbrug med selvrensende kondensator og passer på dit tøj takket være Auto Dry og Smart Dry.

- **Auto Dry:** tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
- **SelfCleaning Condenser:** holder kondensatoren fri for fnug og bevarer optimal energieffektivitet.
- **Smart Dry:** nu anbefaler din forbundne vaskemaskine og tørretumbler selv tørreprogrammet.
- **Home Connect:** lad dig forbløffe af smarte hvidevarer, der gør dit liv lidt lettere.
- **Smart Start:** optimal starttid for laveste strømpris

Teknisk data

Installation:	Fritstående
Aftagelig topplade:	Nej
Dørhængsling:	Højrehængt og vendbar
Længde på elledning:	145 cm
Produktmål (HxBxD):	842x598x613 mm
Nettovægt:	53.7 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	R290
Lufttæt enhed:	Ja
EAN-kode:	4242005523771
Effekt:	800 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Maksimal kapacitet i kg.:	9.0 kg
Energiklasse ¹ :	B
Vægtet energiforbrug pr. cyklus(EU 2017/1369):	0.92 kWh/cycle
Vægtet energiforbrug pr. 100 cyklusser (EU 2017/1369):	92 kWh/100 cyklusser
Kondenserings effektivitet (EU 2017/1369):	91 %
Programvarighed halv kapacitet (EU 2017/1369):	2:40
Programvarighed nomineret kapacitet (EU 2017/1369):	4:25



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

Serie 8, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQB246DASN

Varmepumpetørretumbleren, der har konstant lavt energiforbrug med selvresende kondensator og passer på dit tøj takket være Auto Dry og Smart Dry.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: B
- Energiforbrug: 92 kWh
- Kapacitet²: 9 kg
- Programtid³: 4:25 h:min
- Lydklasse: A (on a scale from A to D)
- Lydniveau³: 59 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringsklasse: B (på en skala fra A til D)
- Kondenseringssevne³: 91%

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Sengetøjsprogram: reducerer sammenfiltrering af store genstande.
- programmer via app: Uldfinish, Tidsprogram koldt
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter/Business, Bomuld Eco, Finvask/Silke, Håndklæder, Mix, Sport, Strygelet, Tørring af uld i kurv, Tidsprogram varmt

Funktioner

- Home Connect: fjernovervågning og -kontrol, energistyring, fjerndiagnostik, SmartDry, flere programmer kan downloades. Hold enheden opdateret via firmwareopdatering.
- SmartDry: Perfekt tørreprogram baseret på den sidste vaske cyklus.
- Speed Perfect: Reducer tørretiden i udvalgte programmer.
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- TouchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, Antikrøl, MyFavorite, Til/fra-knap, fjernstart, Skåne, Start / Tilføj vasketøj / Pause, SpeedPerfect, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- Selvrensende kondensator
- Elegant og ergonomisk kontrolpanel til nem brug.
- BLDC/twin rotary
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Indikator til tilføjelse af vasketøj
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Betjening: berøringsskive med knapper
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Uldtørring i kurv: Special kurv til tørring af uld
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Brugsmålere: tæller gennemførte programmer
- Hængsling: højre, vendbar

- Dør med beskyttelsesglas med black-chrome, black grey ramme
- Låsemekanisme i metal

Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 65.1 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 110.5 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290


¹ På en skala af energieffektivitetsklasser fra A til G.

² Vægtet gennemsnitligt energiforbrug pr. 100 tørrecykluser i kWh med Eco-programmet.

³ Eco-program ved fuld kapacitet.

**Serie 8, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WQB246DASN**

Mål i mm



Mål i mm

