


Serie 8, Fulldautomatisk indbygningsskaffemaskine, Sort CTL9181B0



Tilbehør

TCZ7003 Vandfilterpatron t/ espressomaskiner

- **TFT-touchdisplay Pro:** vores bedste touchskærm!
- **CoffeeWorld:** Oplev den lækre smag af internationale kaffespecialiteter.
- **AromaSelect:** Den perfekte aromaprofil til enhver individuel smag.
- **Favoritter:** Gem op til 30 individuelle kaffepræferencer.
- **Home Connect:** Oplev smarte husholdningsapparater, der gør hverdagen lettere.

Teknisk data

Installation: Integreret
Skummundstykke: Nej
Display: Ja
Vandbeskyttelsessystem: Nej
Portionsstørrelser: Alle kopper
Produktmål (HxBxD): 455x594x385 mm
Dimension af pakket produkt: 540x560x670 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 449x558x376 mm
EAN-kode: 4242005310364
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50/60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord



Serie 8, Fulldautomatisk indbygningsskaffemaskine, Sort CTL9181B0

afkalkningstabletter (TZ80002 ...), BRITA Intenza-vandfilter (TZ70003/TZ70033), plejesæt til fulldautomatiske espressomaskiner (TZ80004 ...), adapter til mælkekarton (TZ70001), mælkebeholder (TZ90009)

Smagsvarianter

- op til 33 forskellige kaffespecialiteter (inden for apparatet og Home Connect -appen)
- varm mælk, mælkeskum og varmt vand funktion
- aromaSelect-3 forskellige aromaprofiler (mild-balanceret-særpræg)
- justerbart mælkeforhold til klassiske mælkeblandingsdrikke
- intelligent styrkejustering - adaptiv kaffestyring baseret på styrke og størrelse
- aromaDouble Shot - mindre bitterhed i store drikkevarer på grund af to brygningsprocesser

Komfort

- TFT-Touchdisplay Pro - 6.8" TFT- farvedisplay med touch&slide funktionalitet
- Favoritter: Gemmer op til 30 personalised beverages
- automatisk registrering af mælkemængde - velegnet til medfølgende beholder, 1 liter mælkekarton eller din individuelle beholder
- kaffekandefunktion
- højdejusterbart kaffeudløb (op til 150 mm, 7 cm (min), ja høje glas)
- OneTouch DoubleCup - få to kopper med et tryk på en knap.
- 2.4 l aftagelig vandtank

Ydeevne

- ceramDrive-høj kvalitets kværn lavet af slidstærk keramik
- vandpumpe med 19 bar tryk

Hygiejne

- autoMilk Clean - automatisk damprensning efter hver drink
- calc'nClean - kombineret afkalknings- og rengøringsprogram til mindre indsats
- aftagelig bryggeenhed - til nem og hygiejnisk rengøring
- tåler opvaskemaskine: drikkeudløb, drypbakke og dryppander
- automatisk påmindelse til rengøring, afkalkning eller udskiftning af vandfilter

Home Connect

- fjernbetjening - betjen dit apparat overalt
- coffeePlaylist - vælg flere drikkevarer i appen, tilberedt i din valgte rækkefølge
- yderligere kaffe-know-how
- softwareopdatering - altid den nyeste softwarestatus
- online support
- Sikkerhed har højeste prioritet hos Home Connect. App'en er testet og certificeret hos TÜV IT. For at beskytte mod uønsket adgang anvendes krypteret datatransfer via Home Connect

Diverse


- integreret 0,7 l mælkebeholder
- 400 g bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
- Oplyst kaffeudtag.
- justerbar malegrad (multi-trin)
- børnesikring

Tilbehør

- medfølgende tilbehør: 1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad
- Separat tilgængeligt tilbehør: rengøringsstabletter (TZ80001 ...),


**Serie 8, Fulldautomatisk
indbygningsskaffemaskine, Sort
CTL9181B0**

Mål i mm




A: 7,5 mm

Mål i mm



Bønne- og vandbeholdere er fjernet fra
fronten
Anbefalet installationshøjde 950–1450 mm


Mål i mm



Bønne- og vandbeholdere er fjernet fra
fronten
Anbefalet installationshøjde 950–1450 mm

Mål i mm

Installation, venstre hjørne



Hvis der bruges en 92° hængselbegrænser, er
min. afstand til væg kun 100 mm

Mål i mm

