

iQ500, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQ42G20LDN



Tilbehør

WZ20160	Afløbsslangesæt 2,5m
WZ20600	Kurv t/uldtøj og sko
WZ27400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WZ27410	Monteringssæt til vaskesøjle

Fremragende tørring af tøj med AutoDry, der sikrer en skånsom og jævn tørring af dit tøj.

- ✓ easyClean-filter: Oplev problemfri rengøring og opnå fremragende tørre resultater.
- ✓ AutoDry: Skånsom og præcis tørring der beskytter dit tøj
- ✓ Halvfylt maskine: tør mindre mængder tøj hurtigere med en præcis estimation af det valgte program.
- ✓ Outdoor-program: sikker tørring af dit vandtætte og outdoor-tøj.
- ✓ Super40: hurtig, skånsom tørring af mindre mængder tøj.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation:	Fritstående
Aftagelig topplade:	Nej
Dørhængsling:	Højrehængt
Længde på elledning:	145 cm
Produktmål (HxBxD):	842x598x613 mm
Nettovægt:	57.9 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	R290
Lufttæt enhed:	Ja
EAN-kode:	4242003970546
Tilslutningseffekt:	600 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Maksimal kapacitet i kg.:	9.0 kg
Energiklasse ¹ :	D
Vægtet energiforbrug pr. cyklus(EU 2017/1369):	1.28 kWh/cycle
Vægtet energiforbrug pr. 100 cyklusser (EU 2017/1369):	128 kWh/100 cyklusser
Kondenserings effektivitet (EU 2017/1369):	83 %
Programvarighed halv kapacitet (EU 2017/1369):	2:12
Programvarighed nomineret kapacitet (EU 2017/1369):	3:50



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

iQ500, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQ42G20LDN

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energiforbrug: 128 kWh
- Kapacitet³: 9 kg
- Programtid³: 3:50 h:min
- Lydklasse: B (on a scale from A to D)
- Lydniveau³: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringsklasse: C (på en skala fra A til D)
- Kondenseringsevne³: 83%

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter, Bomuld Eco, Lingeri, Håndklæder, Sport, Mix, Outdoor, Super 40', Tæpper, Strygelet, uldFinish 6', Tidsprogram koldt, Tidsprogram varmt

Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- touchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, antiKrøl, Skåne, Signal, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- easyClean-filter
- Støjsvag, holdbar og effektiv kulbørsteløs motor
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Brugsmålere: tæller gennemførte programmer
- Elektronisk softDial -vælger til alle funktioner
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasdør med black, white ramme
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal

Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm
- Dybde på apparat inkl. dør: 64.8 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 109.6 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

¹ På en skala af energieffektivitetsklasser fra A til G.


² Vægtet gennemsnitligt energiforbrug pr. 100 tørrecykler i kWh med Eco-programmet.

³ Eco-program ved fuld kapacitet.

iQ500, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQ42G20LDN

Stregtegninger

Mål i mm



Mål i mm

