

HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Standardydeevne for workstations – på en helt ny måde

Oplev ydeevne på helt nye niveauer til professionelle arbejdsgange. Den nyudviklede HP Z2 Tower AI-workstation understøtter avanceret grafik og kører problemfrit både enkelttrådede og flertrådede apps for at opnå hurtig modellering, simulering og gengivelse. Nem at udvide, så du kan opgradere, når behovet opstår.

Nyudviklet ydeevne. Raffineret køling.


Slip kraften løs med op til 600 W, grafikort til understøttelse af tre skærme og en 24-kerners Intel® Core™ Ultra 9-processor^{1,2}, herunder K-serien, på intense programmer med flere tråde. Smart blæserstyring justerer blæsernes hastighed i realtid. Ny gitterudluftning optimerer luftgennemstrømningen.

Bygget til at blive udvidet. Kraft til at vokse.

Har du behov for at opgradere grafikken? Få mere hukommelse eller lagerplads? Tilføj specialiserede PCIe-kort? Der er plads til udvidelse og værktøjsfri adgang, så du nemt kan opgradere og tilføje komponenter, i takt med at dine behov udvikler sig. Passer godt til rackmiljøer med plads til 1 enhed i et 4U rack.³

Styrk AI-accelererede arbejdsgange

Fremskynd AI-inferens og -udvikling. Gentag og løs problemer hurtigere på din lokale enhed med op til en NVIDIA RTX PROTM 6000 Blackwell Workstation Edition GPU²⁰. En indbygget NPU⁴ håndterer effektivt produktivitetsopgaver.



*Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Bæredygtighed, der vil noget

Vær med til at beskytte vores fælles fremtid

HP går op i, hvordan vores produkter påvirker mennesker, samfund og miljøet. Det er derfor, denne enhed indeholder 60 % genanvendt plast⁵, 20 % genanvendt stål⁶, leveres i 100 % bæredygtigt produceret yderemballage⁷ og er EPEAT® Gold med Climate+.⁸



HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Med

Nyudviklet ydeevne. Raffineret køling.

Slip kraften løs med op til 600 W, grafikkort til understøttelse af tre skærme og en 24-kerners Intel® Core™ Ultra 9-processor^{1,2}, herunder K-serien, på intense programmer med flere tråde. Smart blæserstyring justerer blæsernes hastighed i realtid. Ny gitterudluftning optimerer luftgennemstrømningen.

Bygget til at blive udvidet. Kraft til at vokse.

Har du behov for at opgradere grafikken? Få mere hukommelse eller lagerplads? Tilføj specialiserede PCIe-kort? Der er plads til udvidelse og værktøjsfri adgang, så du nemt kan opgradere og tilføje komponenter, i takt med at dine behov udvikler sig. Passer godt til rackmiljøer med plads til 1 enhed i et 4U rack.³

Styrk AI-accelererede arbejdsgange

Fremskynd AI-inferens og -udvikling. Gentag og løs problemer hurtigere på din lokale enhed med op til en NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition GPU²⁰. En indbygget NPU⁴ håndterer effektivt produktivitetsopgaver.

Vær med til at beskytte vores fælles fremtid

HP går op i, hvordan vores produkter påvirker mennesker, samfund og miljøet. Det er derfor, denne enhed indeholder 60 % genanvendt plast⁵, 20 % genanvendt stål⁶, leveres i 100 % bæredygtigt produceret yderemballage⁷ og er EPEAT® Gold med Climate+.⁸

Operativsystem

Understøt dine unikke behov med et udvalg af Windows 11 Pro-, WSL2- eller Linux®-operativsystemer.⁹

Intel® Core™ Ultra-processorer

Slip strømeffektiv ydeevne løs med op til en Intel® Core™ Ultra 9 CPU. Denne CPU giver ikke kun ydeevne til den næste æra af AI-forbedret software, den dedikerede NPU øger også effektiviteten for produktivitetsopgaver betydeligt.¹

Professionel grafik

Design, gengiv, raytrace og arbejd problemfrit på små datasæt med grafik i op til NVIDIA RTX™ 6000-serien og grafikkort, der effektivt understøtter op til tre skærme, og 600 W.¹⁰

Hukommelse

Hurtig hukommelse giver en hurtig reaktion tæt på realtid med hurtige dataoverførselshastigheder på op til 5600 MT/s og op til 256 GB DDR5-hukommelse.^{2,11}

Storage

Få op til 36 TB samlet lagerkapacitet (12 TB med 3x NVMe og 24 TB med 2x HDD) og RAID-datalagringsmuligheder for ekstra ydeevne eller pålidelighed.¹²

Fleksible I/O-moduler

Konfigurer til nutidens behov med fleksibilitet til fremtiden med en fleksibel I/O-port, der har 14 I/O-muligheder.¹³

Understøtter flere skærme

Se alle detaljer i dine åbne vinduer med understøttelse af op til 8 skærme med 4K-opløsning¹⁴

Hurtig og effektiv Wi-Fi 7

Hvor du kan arbejde afgøres af, hvor nem din pc er at tage med og pålideligheden af en hurtig forbindelse. Få en hurtig og pålidelig forbindelse i tætte trådløse miljøer med data i gigabithastighed med Wi-Fi 7.^{15,16}

Certificeret af uafhængige softwareleverandører

Arbejd med ro i sindet, da din workstation er certificeret af førende softwareleverandører, så den giver den bedste ydeevne selv i forbindelse med komplekse projekter.

Beskyttet af HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business skaber et hardwareforstærket forsvar, der altid er aktiveret og robust. Lige fra BIOS til browser, over, i og under operativsystemet er disse løsninger, som konstant videreudvikles, med til at beskytte din pc mod nye trusler.¹⁷

HP Smart Sense

HP Smart Sense optimerer intelligent din pc's varme- og strømstyring baseret på din brug. Vælg høj ydeevne, når du udfører krævende opgaver, for at maksimere ydeevnen.¹⁸

Tilslutningsmuligheder for netværk

Opret forbindelse, og samarbejd hurtigt med en 25 GB Ethernet-grænseflade.¹⁹



HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Tekniske specifikationer

Tilgængelige operativsystemer	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv ¹ Linux®-klar ³ Ubuntu 24.04 LTS ²
Processorfamilie ^{4,5}	Intel® Core™ Ultra 9-processor Intel® Core™ Ultra 7-processor Intel® Core™ Ultra 5-processor
Tilgængelige processorer ^{4,5,6}	Intel® Core™ Ultra 9 285K med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens for E-kerne 3,2 GHz, basisfrekvens for P-kerne 3,7 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 4,6 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 5,5 GHz, 36 MB L3-cache, 8 P-kerner og 16 E-kerner, 24 tråde) Intel® Core™ Ultra 9 285 med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens for E-kerne 1,9 GHz, basisfrekvens for P-kerne 2,5 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 4,6 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 5,4 GHz, 36 MB L3-cache, 8 P-kerner og 16 E-kerner, 24 tråde) Intel® Core™ Ultra 7 265K med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens for E-kerne 3,3 GHz, basisfrekvens for P-kerne 3,9 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 4,6 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 5,4 GHz, 30 MB L3-cache, 8 P-kerner og 12 E-kerner, 20 tråde) Intel® Core™ Ultra 7 265 med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens for E-kerne 1,8 GHz, basisfrekvens for P-kerne 2,4 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 4,6 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 5,2 GHz, 30 MB L3-cache, 8 P-kerner og 12 E-kerner, 20 tråde) Intel® Core™ Ultra 5 245K med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens for E-kerne 3,6 GHz, basisfrekvens for P-kerne 4,2 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 4,6 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 5,2 GHz, 24 MB L3-cache, 6 P-kerner og 8 E-kerner, 14 tråde) Intel® Core™ Ultra 5 245 med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens for E-kerne 3,0 GHz, basisfrekvens for P-kerne 3,5 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 4,5 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 5,1 GHz, 24 MB L3-cache, 6 P-kerner og 8 E-kerner, 14 tråde) Intel® Core™ Ultra 5 235 med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens for E-kerne 2,9 GHz, basisfrekvens for P-kerne 3,4 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 4,4 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 5,0 GHz, 24 MB L3-cache, 6 P-kerner og 8 E-kerner, 14 tråde) Intel® Core™ Ultra 5 225 med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens for E-kerne 2,7 GHz, basisfrekvens for P-kerne 3,3 GHz, maks. turbofrekvens for E-kerne op til 4,4 GHz, maks. turbofrekvens for P-kerne op til 4,9 GHz, 20 MB L3-cache, 6 P-kerner og 4 E-kerner, 10 tråde)
Chipsæt	Intel® W880
Produktfarve	Sort
Formfaktor	Tower
Maksimal hukommelse	128 GB DDR5-5600 MT/s ECC; 192 GB DDR5-5600 MT/s non-ECC Overførselshastigheder på op til 5600 MT/s.
Hukommelsessokler	4 DRR5
Internt storage	512 GB op til 4 TB HP Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ M.2 SSD ⁷ 512 GB op til 4 TB HP Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ Opal 2 M.2 SSD ⁷ 1 TB op til 2 TB HP Z Turbo Drive PCIe® Gen5 NVMe™ M.2 SSD ⁷ 1 TB op til 2 TB HP Z Turbo Drive PCIe® Gen5 NVMe™ Opal 2 M.2 SSD ⁷ 512 GB op til 2 TB Citadel PCIe® NVMe™ SSD M.2 ⁷ 512 GB op til 2 TB PCIe® NVMe™ FIPS 140-2 SED SSD ⁷ 256 GB op til 1 TB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD ⁷ 1 TB op til 12 TB SATA Enterprise HDD ⁷
Tilgængelige grafikkort	Integreret: Intel®-grafikkort Ultra High-End: NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Generation (96 GB dedikeret GDDR7) High-End: NVIDIA RTX™ 4500 Ada Generation (24 GB dedikeret GDDR6); NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation (20 GB dedikeret GDDR6); NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation (48 GB dedikeret GDDR6); NVIDIA RTX™ 5000 Ada Generation (32 GB dedikeret GDDR6); AMD Radeon™ Pro W7900 (48 GB dedikeret GDDR6); AMD Radeon™ RX 9060 XT Graphics (16 GB dedikeret GDDR6); NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell Generation (48 GB dedikeret GDDR7); NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell Generation (24 GB dedikeret GDDR7); NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Generation (32 GB dedikeret GDDR7) Mid-Range: NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation (16 GB dedikeret GDDR6); NVIDIA RTX™ 2000E Ada Generation (16 GB dedikeret GDDR6); NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell Generation (16 GB dedikeret GDDR7) Indgang: NVIDIA RTX™ A400 (4 GB dedikeret GDDR6); NVIDIA RTX™ A1000 (8 GB dedikeret GDDR6) (Mulighed for andre grafikkort fra tredjepart. Forhør dig hos din salgsekspert eller kanalpartner.)
Lyd	Realtek ALC3205-codec, universalport til lydстик med understøttelse af CTIA- og OMTP-hovedtelefoner
Udvidelsessokler	1 PCIe Gen5 x16; 1 PCIe Gen4 x1 – med x4 stik; 1 PCIe Gen4 x4 – med x16-stik; 1 PCIe Gen4 x4; 1 PCIe 4 x1 elektrisk (x4 mekanisk); 1 PCIe 4 x4 elektrisk (x16 mekanisk)
Porte og stik	Foran: 2 USB Type-C® 20 Gbps signalhastighed; 4 USB Type-A 10 Gbps signalhastighed; 1 kombineret hovedtelefon/mikrofon ; Bagest: 2 USB Type-A 10 Gbps signalhastighed; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 RJ-45; 1 lydindgang-/udgang; 3 USB Type-A 480 Mbps signalhastighed ; Ekstra porte: Flex IO venstre side – vælg en af følgende muligheder: 1 DisplayPort™ 2.1 UHBR20, 1 HDMI 2.1, 1 VGA, 1 dobbelt USB-type-A 5 Gbps signalhastighed, 1 dobbelt USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed, 1 USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed (USB-strømforsyning, Alt Mode DisplayPort™1.4), 1 GbE LAN, 1 Thunderbolt™ 4, 2,5 GbE LAN, 10 GbE LAN(10GBase-T), USB-baseret, serial port, 1 GbE Fiber LC NIC, Flex IO (kabel) – vælg en af følgende muligheder: 1 dobbelt USB Type-A 5 Gbps signalhastighed, USB-baseret serial portmulighed, 1GbE Fiber LC NIC.
Inputenheder	Sæt med HP 655 Wireless Keyboard og mus; HP 455 Programmable Wireless Keyboard; HP USB 320K Keyboard; HP USB Business Slim Wired SmartCard CCID Keyboard; HP 125 Black Wired Keyboard; HP Wired Desktop 128 Laser Mouse; HP Wired 320M Mouse; HP 125 Wired Mouse
Kommunikation	LAN: Intel® X550-T2 dual-port 10GbE NIC; NVIDIA® Mellanox ConnectX-6 DX Dual Port 10/25GbE SFP28 NIC; Allied Telesis AT-2911T/2-901 1 GbE NIC med 2 porte; Intel® I226-T1 PCIe® 2.5 GbE; Intel® E810-XXVDA2 10/25 GbE SFP28 PCIe-netværksadapter; Broadcom 5720 1 GbE RJ45 PCIe Ethernet; Integreret Intel® I219-LM PCIe® 1 GbE; Intel® I350-T4 4-port 1 GbE NIC ; WLAN: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2 x 2) og Bluetooth® 5.4 trådløst kort, non-vPro® ^{8,24}
Drevrum	En tynd ODD; En 5,25"
Software	HP Supportassistant ³⁴ ; HP UEFI BIOS-certificeringsniveau 2.7B; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Manageability Integration Kit ¹⁰ ; HP Notifications; HP Desktop Support Utilities; HP-dokumentation; myHP ²⁵ ; WPS Office; Touchpoint Customizer til erhverv; HP Anyware ²⁸
Sikkerhedsstyring	HP Secure Erase ¹¹ ; HP Sure Click ¹² ; HP BIOSphere Gen6 ¹³ ; HP Sure Admin ¹⁴ ; Hood Sensor Optional Kit; HP Client Security Manager Gen6 ¹⁵ ; HP Sure Start ¹⁶ ; HP Sure Recover ¹⁷ ; HP Sure Sense ¹⁸ ; HP Sure Run ²² ; HP Tamper Lock ²⁷
Sikkerhedssoftwarelicenser	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶



HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Tekniske specifikationer

Administrative funktioner	HP Client Catalog (download) ³⁰ ; HP Cloud Recovery ²⁶ ; HP Driver Packs ³¹ ; HP Client Management Script Library (download) ³² ; HP System Software Manager (download); HP BIOS Configuration Utility (download); HP Image Assistant (download) ³³
Strømforsyning	500 W intern strømadapter, effektivitetsgrad på op til 92 %, aktiv PFC; 1.200 W intern strømadapter, effektivitetsgrad på op til 92 %, aktiv PFC; 700 W intern strømadapter, effektivitetsgrad på op til 92 %, aktiv PFC
Mål	17,5 x 42,6 x 38,8 cm; (Standard desktop-retning.); 59 x 49 x 29,5 cm (Pakke)
Vægt	Fra 8,6 kg; (Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen.)
Miljømærker	CECP; TCO-certificerede konfigurationer tilgængelige; SEPA; Taiwan Green Mark; Japan PC Green Label; FEMP; EPEAT® Gold med Climate+; MEPS, Korea ^{23,35}
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Lavt halogenindhold; Bulk-emballage tilgængelig; 10 % ITE-afledt plast fra lukket kredsløb; 25 % ocean-bound plastik i systemblæsere; Produktets CO2-fodaftryk; Indeholder mindst 60 % PCR-plast; Systemet har en QR-kodeaktiveret oplevelse, hvor brugeren har adgang til en produktportal – fra december 2025 er dette komplet med fremhævede produktfunktioner, oplysninger om bæredygtighed, introduktionsvejledninger og muligheder for direkte installation- og support; Nyt dashboard til energiforbrug tilgængeligt for kunder og vider kulstoforbrug i realtid, herunder anbefalede handlinger, som brugerne kan tage for at reducere kulstofaftrykket ^{19,20,21,29}



HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Fodnoter

Fodnoter, meddelelser

- ⁹ Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat køb af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktioner skal kunne anvendes. Windows 11 Pro opdateres automatisk. Denne funktion er altid slået til. Internetudbydere kan opkræve gebyrer, og der kan med tiden gælde yderligere krav for opdateringer. Se <http://www.windows.com>.
- ¹⁰ Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
- ¹¹ Op til 192 GB hukommelse er tilgængelig ved lancering. Op til 256 GB hukommelse er planlagt til at være tilgængelig i anden halvdel af 2025.
- ¹² I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion bytes. Den faktiske formaterede kapacitet er mindre. Op til 35 GB diskplads er reserveret til systemgendannelsessoftware.
- ¹ Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens varierer afhængigt af programbelastning samt hardware- og softwarekonfigurationer. Intels nummerering er ikke et udtryk for klok hastighed. Funktioner og software, der kræver en NPU, kan kræve køb af software, abonnement eller aktivering af en software- eller platformsudbyder, og tredjepartssoftware kan have specifikke konfigurations- eller kompatibilitetskrav. Ydeevne varierer afhængigt af brug, konfiguration og andre faktorer.
- ² Hukommelse er tilkøb og skal konfigureres ved køb.
- ³ Hardware til montering i rack sælges separat.
- ⁴ Funktioner og software, der kræver en NPU, kan kræve softwarekøb, -abonnement eller -aktivering fra en software- eller platformsudbyder, og tredjepartssoftware kan have specifikke konfigurations- eller kompatibilitetskrav. Ydeevne varierer afhængigt af brug, konfiguration og andre faktorer.
- ⁵ Genanvendt plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plast. PCR-genanvendelse er baseret på den definition, som er fastlagt i EPEAT-standarden for computere, IEEE 16801:2018-standarden.
- ⁶ Genanvendt metal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram.
- ⁷ HP-papir- og fiberbaseret emballage til pc'er, skærme samt print og forbrugsvarer til hjemmet og kontoret angives af leverandørerne som genanvendt eller certificeret, og mindst 97 % efter volumen er verificeret af HP. Emballage er kassen, der følger med produktet, og papirbaserede materialer er det papir, der er i kassen. Emballage til tilbehør til personlige systemer og reservedele er ikke inkluderet.
- ⁸ Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 16801:2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Se www.epeat.net for yderligere oplysninger.
- ²⁰ NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation Desktop GPU er tilgængelig i forbindelse med lancering. NVIDIA RTX™ PRO 6000 Blackwell Workstation Edition GPU er planlagt til at være tilgængelig i anden halvdel af 2025.
- ¹⁴ Ekstrafunktioner skal konfigureres i forbindelse med køb eller sælge separat.
- ¹⁴ Kræver Mini DisplayPort-adaptore eller USB-C-adaptore/-kabler.
- ¹⁵ Kræver et trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Wi-Fi 7-funktionalitet (802.11BE) kræver kompatibelt Windows 11-operativsystem, kompatibel processor og Wi-Fi 7-router for at understøtte bagudkompatibilitet med tidligere 802.11-spekifikationer. Sælges separat. Fås i lande, hvor Wi-Fi 7 understøttes. Specifikationen for 802.11BE foreligger kun i kloddeform og er ikke endegyldig. Hvis den endegyldige specifikation afviger fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på enhedens mulighed for at kommunikere med andre 802.11BE-enheder.
- ¹⁶ Wi-Fi®-understøttelse af data i gigabit hastighed kan opnås med Wi-Fi® 7 (802.11BE), når filer overføres mellem to enheder, der er forbundet til den samme router. Kræver en trådløs router, der understøtter 160 MHz-kanaler. Sælges separat.
- ¹⁷ HP Wolf Security for Business kræver Windows 10 eller 11 Pro og nyere, inkluderer forskellige HP-sikkerhedsfunktioner og fås på HP Pro-, Elite-, Workstation- og RPOS-produkter. Se de inkluderede sikkerhedsfunktioner i produktoplysningerne.
- ¹⁸ HP Smart Sense kræver Windows 10 eller nyere.
- ¹⁹ Kræver internetadgang, som ikke medfølger. Netværkskort (tilkøb) medfølger ikke.

Fodnoter til specifikationer

- ¹ Det er ikke alle funktioner, der findes i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 11 bliver automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Internetudbydere kan opkræve gebyrer, og der kan gælde yderligere krav med tiden for opdateringer. Se <http://www.windows.com>.
- ² Ikke alle funktioner findes i alle udgaver eller versioner af Ubuntu. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Ubuntu-funktionerne skal kunne anvendes. Ubuntu kan opdateres automatisk. Internetudbydere kan opkræve gebyrer, og der kan med tiden gælde yderligere krav for opdateringer.
- ³ Få flere oplysninger om OS/hardware-support til Linux på http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix
- ¹⁶ Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastning samt hardware- og softwarekonfigurationer. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke et udtryk for større ydeevne.
- ⁵ Funktioner og software, der kræver en NPU, kan kræve softwarekøb, -abonnement eller -aktivering fra en software- eller platformsudbyder, og tredjepartssoftware kan have specifikke konfigurations- eller kompatibilitetskrav. Ydeevne varierer afhængigt af brug, konfiguration og andre faktorer.
- ⁶ Intel vPro™ kræver Windows 10 Pro 64-bit eller nyere, en vPro-understøttet processor, vPro-aktiveret chipsæt, vPro-aktiveret LAN med ledning og/eller Wi-Fi 6E WLAN og TPM 2.0. Nogle funktioner kræver ekstra software fra tredjepart for at kunne køre. Funktionerne i vPro® Essentials og Enterprise kan variere. Se <http://intel.com/vpro> .
- ⁷ Understøtter hukommelse med to kanaler.
- ⁸ Kræver et trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Wi-Fi 7-funktionalitet (802.11BE) kræver kompatibelt Windows 11:24H2 OS, kompatibel processor og Wi-Fi 7-router for at understøtte bagudkompatibilitet med tidligere 802.11-spekifikationer. Sælges separat. Fås i lande, hvor Wi-Fi 7 understøttes.
- ⁹ HP Performance Advisor-software - HP Performance Advisor er klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din HP-workstation med det samme - og hver dag derefter. Få mere at vide, eller download på: <http://hp.com/PerformanceAdvisor>.
- ¹⁰ HP Manageability Integration Kit kan downloades fra <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.
- ¹¹ HP Secure Erase er beregnet til de metoder, der er nævnt i National Institute of Standards and Technology's specialudgivelse nr. 800-88 "Clear" sanitation method. HP Secure Erase understøtter ikke platforme med Intel® Optane™.
- ¹² HP Sure Click kræver Windows 10 Pro eller nyere eller Enterprise. Se flere oplysninger på https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
- ¹³ HP BIOSphere Gen6-funktionerne kan variere afhængigt af computerens platform og konfiguration.
- ¹⁴ HP Sure Admin kræver Windows 11, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement> og HP Sure Admin Local Access Authenticator-smartphone-app fra Android- eller Apple-store.
- ¹⁵ 6. generation af HP Client Security Manager kræver Windows og er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er.
- ¹⁶ HP Sure Start fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 eller nyere.
- ¹⁷ HP Sure Recover er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 eller Windows 11 og en åben netværksforbindelse. Du skal sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv., inden du bruger HP Sure Recover, for at undgå tab af data. Netværksbaseret genoprettelse via wi-fi fås kun på udvalgte pc'er.
- ¹⁸ HP Sure Sense fås på udvalgte HP-pc'er med Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise OS.
- ¹⁹ Genanvendt metal er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af metal i henhold til definitionerne i ISO 14021 for metaldele over 25 gram.
- ²⁰ Genanvendt plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plast. PCR-genanvendelse er baseret på den definition, som er fastlagt i EPEAT-standarden for computere, IEEE 16801:2018-standarden.
- ²¹ HP-papir- og fiberbaseret emballage til pc'er, skærme samt print og forbrugsvarer til hjemmet og kontoret angives af leverandørerne som genanvendt eller certificeret, og mindst 97 % efter volumen er verificeret af HP. Emballage er kassen, der følger med produktet, og papirbaserede materialer er det papir, der er i kassen. Emballage til kommercielle, personlige systemer, tilbehør og reservedele er ikke inkluderet.
- ²² HP Sure Run fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 og nyere.
- ²³ Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 16801:2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Få yderligere oplysninger på www.epeat.net.
- ²⁴ Wi-Fi 6E kræver en Wi-Fi 6E-router for at kunne fungere på 6 GHz-båndet. Sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Wi-Fi 6E er bagudkompatibel med tidligere 802.11 specifikationer og fås i lande, hvor Wi-Fi 6E understøttes.
- ²⁵ myHP kræver Windows-operativsystem.
- ²⁶ HP Cloud Recovery er tilgængelig for 2 via HP, HP Elite og Pro stationære pc'er samt bærbare pc'er med Intel®- eller AMD-processorer og kræver en åben, almindelig netværksforbindelse. Bemærk: Du bør sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv., så du ikke mister data. Få flere oplysninger på: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630> .
- ²⁷ HP Tamper Lock skal aktiveres af kunden eller din administrator.
- ²⁸ HP Anyware-software og -licens fås som abonnement på enten 1 eller 3 år. Kræver netværksadgang. Kræver fornyelse efter udløb af abonnement. HP Anyware-abonnementer er baseret på det antal sideløbende PCoIP-forbindelser, der bruges (betal for antal værtsforbindelser og ikke software) med 5 som mindst antal. Et HP Anyware Professional-abonnement omfatter også adgang og support til ZCentral Remote Boost og ZCentral Connect og kan købes via en HP-forhandler eller ved at kontakte salgsafdelingen på hp.com/Anyware. ZCentral Remote Boost Sender kræver Windows 10 og 11, RHEL/CentOS- (7 eller 8) eller UBUNTU 18.04- eller 20.04 LTS-operativsystemer. macOS-operativsystem (10.14 eller nyere) og ThinPro 7.2 understøttes kun på modtagersiden. ZCentral Connect kræver operativsystemerne Windows (10 eller 11) eller Windows Server (2016 eller 2019), Microsoft Active Directory og Intel Active Management Technology til udvalgte funktioner. Se systemkrav, samt hvordan du installerer HP Anyware og Anyware Manager, i administratorvejledningen på: <https://docs.teradici.com/find/product/hp-anyware> .
- ²⁹ Procentdelen af ocean-bound plast i de enkelte komponenter varierer afhængigt af produkt. Ocean-bound plast er udtrykt som en procentdel af den samlede vægt af plast. Ocean-bound plast er baseret på den definition, der er fastsat af UL2809-standarden.
- ³⁰ HP Client Catalog er ikke forudinstalleret, men kan downloades på <https://www.hp.com/us-en/solutions/client-managementsolutions.html>.
- ³¹ HP Driver Packs er ikke forudinstalleret, men kan downloades på <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ³² HP Client Management Script Library <https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html#tab=manageability-tools>
- ³³ HP Image Assistant er ikke forudinstalleret, men kan downloades på <https://ftp.exthp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HPAIA.html> .
- ³⁴ HP Support Assistant fås til Windows. Få flere oplysninger på www.support.hp.com/help/hp-support-assistant.
- ³⁵ TCO-certificerede konfigurationer fås, når ENERGY STAR-konfigurationer vælges med et USB Type-C®-stik. ENERGY STAR fås med en kombination af high-performance CPU'er, high-performance GPU'er og visse hukommelseskonfigurationer.
- ⁵⁶ HP Wolf Pro Security Edition fås forudinstalleret på udvalgte varenumre og omfatter, afhængigt af det købte HP-produkt, en licens med en varighed, som du bliver oplyst om i forbindelse med købet og i din ordrebekræftelses-e-mail. HP Wolf Pro Security Edition-software er licenseret i henhold til licensvilkårene i slutbrugerlicensaftalen (EULA) for HP Wolf Security Software, som kan ses på: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16, da slutbrugerlicensaftalen er ændret med følgende: 7. Periode. Medmindre licensen er ophørt tidligere i henhold til vilkårene denne slutbrugerlicensafatte, er licensen til HP Wolf Pro Security Edition gældende i 4 måneder efter den dato, hvor HP-produktet blev afsendt af HP, og den fortsætter i den periode, som du blev oplyst om ved købet og i din ordrebekræftelses-e-mail (Opstartsperiode). I slutningen af opstartsperioden kan du enten (a) købe en fornyelse af licensen til HP Wolf Pro Security Edition på HP.com, HP Sales eller en HP Channel Partner eller (b) fortsætte med at bruge standardversionerne af HP Sure Click og HP Sure Sense uden fremtidige softwareopdateringer eller HP Support uden yderligere omkostninger. Uanset ovenstående udløber licensen, senest et år efter at den pågældende licens' faste periode slutter.

© Ophavsret 2026 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og services findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og servicerne. Intet heri udgår eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Intel, Pentium, Intel-logoet, Intel Core, Thunderbolt, vPro, Optane og Core Inside er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og benyttes af HP Inc. i henhold til en licensaftale. USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum. Adobe PDF er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR er et registreret varemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande. NVIDIA, NVIDIA-logoet og Quadro er varemærker tilhørende NVIDIA Corporation i USA og andre lande. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendes af HP Inc. under licens. AMD og Radeon er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Marts 2026

--

