

ring Battery Video Doorbell (2. generation)

DK

Sikkerhed i hverdagen. Passer til ethvert hjem.



2K

Retinal 2K
med op til 6x
forbedret zoom



Top-til-tå-
video



Livevisning og
tovejstale



Bevægelsesregistrering



Indbygget
batteri

Battery Video Doorbell (2. generation)

Med et indbygget genopladeligt batteri og dets enkle installation giver vores redesignede Ring Battery Video Doorbell (2. gen) dig den beskyttelse, du har brug for, der hvor du har brug for det. Se hvert øjeblik, der sker ved din hoveddør, i Retinal 2K-video, som sendes direkte til din telefon.



ring Battery Video Doorbell (2. generation)

DK

Ring Home

Standardfunktioner som f.eks. øjeblikkelige notifikationer, livevisning, tovejstale og avanceret bevægelsesregistrering er tilgængelige fra starten og uden ekstra omkostninger på alle kompatible Ring-enheder. Få endnu mere ud af alle dine Ring-videodørklokker og sikkerhedskameraer med et Ring Home-abonnement, og aktivér videooptagelse, optagelse af snapshot og Advanced Pre-Roll på din enhed.

Ring Home er et valgfrit abonnement, der giver dig mulighed for at optage, gennemse og dele de øjeblikke, du gik glip af, når som helst. Du kan få en gratis prøveperiode på 30 dage på Ring Home. Når den gratis prøveperiode er udløbet, kan du vælge at fortsætte med dit Ring Home-abonnement ved at abonnere på [ring.com](#).

[Læs mere.](#)

Tekniske specifikationer

Mål	5.36 cm x 14.68 cm x 3.58 cm
Synsfelt	140 x 140 synsfelt fra top til tå
Video	Ring Retinal 2K med 6x zoom
Strømforsyning	Lithium-ion-batteri
Forbindelse	Wi-Fi 4, 2,4 Ghz Enkeltbånds Wi-Fi
Driftsbetingelser	-20,5°C til 48,5°C, vejrbestandig IPX
Garanti	Et års begrænset garanti og inkluderet tyverisikring. Hvis du er forbruger, er den begrænsede garanti et supplement til dine forbrugerrettigheder og påvirker ikke disse rettigheder. Det betyder, at du stadig kan have yderligere rettigheder ifølge loven, selv efter den begrænsede garanti er udløbet. Læs mere her .

Ring-appen er påkrævet til opsætning.
Den er kompatibel med iOS-, Android-, Mac- og Windows 11-enheder.

Oftestillede spørgsmål

Hvordan forsynes Ring Battery Video Doorbell (2. generation) med strøm?

Den har et indbygget genopladeligt batteri. Den kan også holdes opladt med eksisterende dørklokkeledninger eller solenergi.

Hvordan oplader jeg batteriet?

Dørklokken har en nem udløsermekanisme, så du kan fjerne hele enheden for at oplade med det inkluderede USB-C-kabel, uden behov for særlige værktøjer.

Kan jeg bruge min eksisterende dørklokkeledninger?

Ja, du kan slutte den til eksisterende dørklokkeledninger (8-24 VAC, 10-40 VA maks. 50/60 Hz) til vedligeholdelsesopladning.

Er den kompatibel med solcelleopladning?

Ja, det er kompatibelt med Ring Solar-tilbehør for kontinuerlig opladning.

Hvad er videokvaliteten?

Dørklokken optager 2K-video (1920 x 1920) med et diagonalt synsfelt på 173°, hvilket giver tydelig dækning fra top til tå af din indgang.

Fungerer den om natten?

Ja, den har infrarødt nattesyn, når det er helt mørkt, og forbedret ydeevne ved svag belysning, der leverer lysere og klarere farver, når der stadig er omgivende lys, med belysning op til 6 m fra kilden.

Hvad er synsfeltet?

Den har et diagonalt synsfelt på 173° (140° vandret og lodret), der giver omfattende dækning uden mørke hjørner.

ring Battery Video Doorbell (2. generation)

DK

Hvilken type Wi-Fi har den brug for?

Den fungerer sammen med 2,4 GHz WiFi-netværk (WiFi 4), optimeret til pålidelig 2K-streaming.

Virker den med mekaniske ringeklokker?

Ja, den fungerer med eksisterende mekaniske og digitale ringeklokker.

Hvilke smartfunktioner inkluderer den?

Battery Video Doorbell (2. generation) omfatter bevægelsesregistrering med zoner, der kan tilpasses, notifikationer i realtid, tovejstale, livevisning og tilpassede indstillinger for bevægelsesfølsomhed.

Fungerer den sammen med andre Ring-enheder?

Ja, den integreres problemfrit og kan administreres via Ring-appen.

Kan jeg se optagede videoer?

Ja, med et Ring Home-abonnement kan du gennemse, gemme og dele alle optagede videoer.

Er den vejrbestandig?

Ja, den er klassificeret som vejrbestandig IPX og kan fungere under forhold fra -20,5 °C til 48,5 °C.