

**Serie 6, Køle-/fryseskab, 186 x 60 cm, Rustfrit stål
KGE36AICA**



Køle-/fryseskab med VitaFresh plus 0 °C skuffe: du får optimal opbevaringsplads til at holde fisk og kød frisk i længere tid.

- **VitaFresh:** forlæng dine råvarers holdbarhed i klimakontrollerede skuffer med en temperatur tæt på 0 °C.
- **Bevar det perfekte overblik over dine madvarer.**
- **Big Box-skuffe:** perfekt til at stable opbevaringsbokse eller større frostvarer.
- **Easy Access Shelf:** glashylden, der kan trækkes ud, så du let får adgang til alle hjørner af dit køleskab.
- **Low Frost:** Afrim sjældnere takket være mindre isdannelse.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	C
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):	49
Samlet volumen af fryserum:	94 l
Samlet volumen af kølerum:	214 l
Lydniveau, dB:	38 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Installation:	Fritstående
Mulighed for dekopplade:	Ikke muligt
Højde:	1860 mm
Bredde:	600 mm
Dybde på produkt:	650 mm
Nettovægt:	69.2 kg
EAN-kode:	4242005196388
Effekt:	90 W
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt og vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	240 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	2
Indvendig ventilator køleafsnit:	Ja
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	2
Hylder til flasker:	Ja
Type af installation:	Fritstående



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

Serie 6, Køle-/fryseskab, 186 x 60 cm, Rustfrit stål KGE36AICA

Køle-/fryseskab med VitaFresh plus 0 °C skuffe: du får optimal opbevaringsplads til at holde fisk og kød frisk i længere tid.

Højdepunkter

- Produktmål (HxBxD): 1860x600x650 mm
- Energiklasse¹: C
- Samlet volumen af kølerum: 214 l
- Samlet volumen af fryserum: 94 l
- Lydniveau, dB: 38 dB(A) re 1pW
- Friskhedssystem: VitaFresh - klimazoner holder din mad frisk længere
- Advarselsliste: Køleskabsdør åben, Temperaturstigning

Generelt

- Farve: Rustfrit stål
- Dørhængsling: Højrehængt og vendbar
- Håndtag: Integreret lodret håndtag
- Dispenser: Ikke tilgængeligt
- Betjeningspanel, type: Knap
- Energiklasse²: C
- Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)³: 149 kWh/årlig
- Samlet volumen af kølerum: 214 l
- Samlet volumen af fryserum: 94 l
- Lydniveau, dB: 38 dB(A) re 1pW
- Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
- Klimaklasse: Subtropisk, Tempereret, Tropisk, Udvidet tempereret

Mål og vægt

- Produktmål (HxBxD): 1860x600x650 mm
- Dimension af pakket produkt: 1920x673x778 mm
- Minimum nichebredde: 0 mm
- Maksimal nichebredde: 0 mm
- Nichedybde: 0 mm
- Nettovægt: 69,2 kg
- Bruttovægt: 74,8 kg
- Længde på elledning: 240 cm

Specifikke funktioner

- Friskhedssystem: VitaFresh - klimazoner holder din mad frisk længere
- Type flaskehylde: 1 flaskestøtte
- Advarselsliste: Køleskabsdør åben, Temperaturstigning
- Displaytype: 7 segmenter
- BigBox - ekstra stor skuffe i fryseren
- SuperCooling - for hurtig nedkøling af madvarer
- Superfrys

Køl

- Antal hylder i køleafsnit: 4
- Antal justerbare hylder i køleafsnit: 2
- Antal dørhylder - køleskab: 3

- Lys effekt - køleskab: LED

Frys

- Stjernemærkning: 4
- Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 18 h
- Antal fryseskuffer/-kurve: 3
- Antal fryseklapper: 0


Forbindelser

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energieffektivitet på en skala fra A til G.

³ Baseret på resultaterne af standard 24-timers test. Det faktiske forbrug afhænger af apparatets brug/position.

Serie 6, Køle-/fryseskab, 186 x 60 cm, Rustfrit stål KGE36AICA



Apparatsnavn	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (integr. greb)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (ekstern greb)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (integr. greb)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (ekstern greb)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beskrivelse
a Højde
b Bredde
c Dybde ved lukket dør uden greb og uden fleksibelt afstandsstykke
d Skabsdybde uden fleksibelt afstandsstykke
e Bredde ved 90° åbnet dør
f Dybde ved åbnet dør uden greb uden fleksibelt afstandsstykke
g Dybde ved lukket dør med greb og uden fleksibelt afstandsstykke
h Dybde ved lukket dør uden greb med fleksibelt afstandsstykke

Mål i mm