

iQ500, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQ46N2DIDN



Tilbehør	
WZ20600	Kurv t/uldtøj og sko
WZ27500	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WZ27510	Monteringssæt til vaskesøjle

Den intelligente tørretumbler leverer fremragende ydeevne med et minimalt energiforbrug takket være en selvrensende kondensator, autoDry og intelligentDry.

- ✓ selfCleaning-kondensator: fjerner fnuller automatisk for at sikre et konstant stabilt energiforbrug.
- ✓ autoDry: tørrer skånsomt vasketøjet til den valgte tørhedsgrad.
- ✓ varioSpeed: Se frem til tørt tøj op til 40 % hurtigere med ét tryk på en knap.
- ✓ Home Connect – brug Home Connect til at styre din tørremaskine, uanset hvor du befinder dig.
- ✓ Outdoor-program: sikker tørring af dit vandtætte og outdoor-tøj.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Fritstående
Aftagelig topplade: Nej
Dørhængsling: Højrehængt
Længde på elledning: 145 cm
Produktmål (HxBxD): 842x598x613 mm
Nettovægt: 54.8 kg
Fluorholdige drivhusgasser: R290
Lufttæt enhed: Ja
Power consumption standby/network: Se venligst i brugsanvisningen hvordan WiFi-forbindelsen afbrydes.: 2.0 W
EAN-kode: 4242003988411
Tilslutningseffekt: 800 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Maksimal kapacitet i kg.: 9.0 kg
Energiklasse¹: B
Vægtet energiforbrug pr. cyklus(EU 2017/1369): 0.92 kWh/cycle
Vægtet energiforbrug pr. 100 cyklusser (EU 2017/1369): 92 kWh/100 cyklusser
Kondenseringseffektivitet (EU 2017/1369): 91 %
Programvarighed halv kapacitet (EU 2017/1369): 2:40
Programvarighed nomineret kapacitet (EU 2017/1369): 4:25



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

iQ500, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQ46N2DIDN

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: B
- Energiforbrug: 92 kWh
- Kapacitet³: 9 kg
- Programtid³: 4:25 h:min
- Lydklasse: A (on a scale from A to D)
- Lydniveau³: 59 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringsklasse: B (på en skala fra A til D)
- Kondenseringsevne³: 91%

Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Sengetøjsprogram: reducerer sammenfiltring af store genstande.
- programmer via app: Pillows, Impregnation, Wool in the basket, Uldfinish, Tidsprogram koldt
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter, Bomuld Eco, Lingeri, Håndklæder, Mix, Outdoor, Super 40', Strygelet, Tidsprogram varmt

Funktioner

- Home Connect: Fjernovervågning og -kontrol, Energistyring, Fjerndiagnostik, intelligentDry, yderligere programmer via download. Hold altid dit apparat opdateret via firmwareopdatering.
- IntelligentDry: Perfekt tørreprogram baseret på den sidste vaske cyklus.
- varioSpeed: forkort tørringstiden i valgte program.
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- touchControl-taster: Forskudt starttid, antiKrøl, fjernstart, Skåne, Start / Tilføj vasketøj / Pause, speedPerfect, Tørningsgrad, 24 t Forskudt starttid

Design og komfort

- Selvrensende kondensator
- Elegant designet skrå panel for intuitiv betjening
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Indikator til tilføjelse af vasketøj
- BLDC/twin rotary
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Programvælger med belysning, og integreret tænd/sluk funktion
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslet, justerbar
- Brugsmåler: tæller gennemførte programmer
- Glasdør med sort krom/sort ramme
- Låsemekanisme i metal
- Installation: skub under

- Dimensioner(H x B): 842 mm x 598 mm
- Apparatrets dybde: 613 mm

¹ På en skala af energieffektivitetsklasser fra A til G.


² Vægtet gennemsnitligt energiforbrug pr. 100 tørrecykler i kWh med Eco-programmet.

³ Eco-program ved fuld kapacitet.

iQ500, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQ46N2DIDN

Stregtegninger

Mål i mm



Mål i mm

