

Serie 2, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV2ITX55E



Tilbehør

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ0CL01	Mekanisk dørlås opv
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2,2m t/opvaskemaskine
SGZ8BI00	Forings- og fastgøringssæt
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5000	Plejesæt til opvask
SMZ5002	Sølvføjeskætte
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **InfoLight:** et rødt lyspunkt på gulvet indikerer at maskinen er i gang.
- **Home Connect:** Styr din opvaskemaskine hvor som helst fra og få endnu mere ud af den.
- **Smart Start:** Strategisk valg af starttidspunkt.
- **Hygiejneniveau, der er valideret til Eco 50 °C og højere niveauer med Intensive 70 °C og Machine Care programmerne**

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	 D
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	 82 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	 12
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	 9.0 l
Programmets varighed ⁴ :	 4:30 h
Lydniveau, dB:	 46 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 C
Installation:	 Integreret
Højde på aftagelig topplade:	 0 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1150 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	 60 mm
Justerbar sokkel:	 Horisontal og vertikal
Nettovægt:	 30.0 kg
Bruttovægt:	 31.9 kg
Effekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Maksimal hårdhedsgrad på vandet:	 50°DH
Reparationsindeks:	 8.8
Længde på elledning:	 175 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	 165 cm
Længde afløbsslange:	 190 cm
EAN-kode:	 4242005581528
Type af installation:	 Fuldt integrerbar



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)
³ i programmet Eco 50 °C
⁴ Programvarighed Eco 50 °C

Serie 2, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV2ITX55E

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

*Garantibetingelser findes på <https://www.siemens-home.bsh-group.com/dk/service/garanti-og-reklamationsret/aquastop-livstidsgaranti>

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 82 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 12 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:30 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C

Programmer og specialfunktioner

- 5 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Favorit
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, SpoD VarioSpeed
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Quick S, Silence on demand

Design og komfort

- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- SilentPower Drive
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Teknik

- Standard kurve
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Bestikkurv i underkurv
- 2 simple (long/short)
- Fast glassupport af plast

Sikkerhed

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- InfoLight (rødt)
- Akustisk signal ved programslut
- Forskudt starttid: 3, 6 eller 9 timer

Installation

- AquaStop
- Glasbeskyttelsesteknik

Tilbehør

- Inkl. dampspærre


Mål

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm


¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

Serie 2, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SMV2ITX55E

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm