

Serie 2, Fritstående opvaskemaskine, 60 cm, hvid SMS2ITW66E



Tilbehør

SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas
SGZ0CL01	Mekanisk dørlås opv.
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2,2m t/opvaskemaskine
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5000	Plejesæt til opvask
SMZ5002	Sølv-tøjskassette

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Smart Start:** Strategisk valg af starttidspunkt.
- **Her har alt dit bestik sin faste plads.**
- **Home Connect:** Styr din opvaskemaskine hvor som helst fra og få endnu mere ud af den.
- **Rackmatic:** højdejusterbar overkurv, kan nemt justeres i 3 niveauer og give mere plads til f.eks. store tallerkener i underkurven.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	 D
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	 82 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	 12
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	 9.0 l
Programmets varighed ⁴ :	 4:30 h
Lydniveau, dB:	 46 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	 C
Installation:	 Fritstående
Højde på aftagelig topplade:	 30 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	 1155 mm
Regulerbare ben:	 Ja - alle
Maksimal regulering af stilleben:	 20 mm
Justerbar sokkel:	 Nej
Nettovægt:	 47.1 kg
Bruttovægt:	 48.2 kg
Effekt:	 2400 W
Strømstyrke:	 10 A
Elementspænding:	 220-240 V
Frekvens:	 50; 60 Hz
Maksimal hårdhedsgrad på vandet:	 50°DH
Længde på elledning:	 175 cm
Stiktype:	 Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	 165 cm
Længde afløbsslange:	 190 cm
EAN-kode:	 4242005592685
Type af installation:	 Fritstående med mulighed for underbygning



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)
³ i programmet Eco 50 °C
⁴ Programvarighed Eco 50 °C

Serie 2, Fritstående opvaskemaskine, 60 cm, hvid SMS2ITW66E

[com/dk/service/garanti-og-reklamationsret/aquastop-livstidsgaranti](https://www.bosch.dk/service/garanti-og-reklamationsret/aquastop-livstidsgaranti)

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 82 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 12 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:30 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Lyn 45 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 3 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort

- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- SilentPower Drive
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Teknik

- Vario kurvesystem
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Flytbar bestikkurv i kurv
- 2 simple (long/short)

Sikkerhed

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Installation

- AquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Glasbeskyttelsesteknik

Mål

- Produktmål (HxBxD): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)


³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

*Garantibetingelser findes på <https://www.siemens-home.bsh-group>.

**Serie 2, Fritstående opvaskemaskine,
60 cm, hvid
SMS2ITW66E**

Mål i mm



⌘ Stikdåse
() Værdier med forlængersæt