

Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU2ITW64E



Tilbehør

SGZ0CL01	Mekanisk dørlås opv.
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5000	Plejesæt til opvask
SMZ5002	Sølv-tøjskassette
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

- **ExtraDry:** Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Home Connect:** Styr din opvaskemaskine hvor som helst fra og få endnu mere ud af den.
- **Hygiejneniveau, der er valideret til Eco 50 °C og højere niveauer med Intensive 70 °C og Machine Care programmerne**
- **Express 65°C-program:** Få skinnende ren og tør opvask på kun 60 minutter.
- **Smart Start:** Strategisk valg af starttidspunkt.

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	D
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² :	82 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	12
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	9.0 l
Programmets varighed ⁴ :	4:30 h
Lydniveau, dB:	46 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Installation:	Integreret
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1155 mm
Regulerbare ben:	Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Nej
Nettovægt:	46.4 kg
Bruttovægt:	48.2 kg
Effekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Maksimal hårdhedsgrad på vandet:	50°DH
Længde på elledning:	175 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242005593606
Type af installation:	For underbygning



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)
³ i programmet Eco 50 °C
⁴ Programvarighed Eco 50 °C

Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU2ITW64E

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

*Garantibetingelser findes på <https://www.siemens-home.bsh-group.com/dk/service/garanti-og-reklamationsret/aquastop-livstidsgaranti>

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 82 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 12 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:30 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Lyn 45 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 3 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad
- Machine Care - specialprogram, der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort

- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- SilentPower Drive
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Teknik

- Standard kurve
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Bestikkurv i underkurv
- 2 kophylde i topkurven
- Fast glassupport af plast

Sikkerhed

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Installation

- AquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet
- Glasbeskyttelsesteknik

Tilbehør

- inkl. sokkel

Mål


- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.


² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, hvid SMU2ITW64E

Mål i mm



△ Stikdåse
○ Værdier med forlængersæt



Mål i mm