steelseries



AEON PRO

PRODUCT INFORMATION GUIDE
GUIDE INFORMATION PRODUITS

TABLE OF CONTENTS

General 3
Product Overview 4
Setup 6
Power 7
OLED 8
Thumbstick Customization 9

FRANÇAISE 10

Information Générale 11
Aperçu Produit 12
Configuration 14
Alimentation 15
OLED 16
Personnalisation du thumbstick 17

REGULATORY // RÉGLEMENTAIRE 18

GENERAL

PACKAGE CONTENTS

Aeon Pro Controller

Aeon Pro Base Station Dock

Thumbstick Customization Extras
Long Concave
Short Convex

2× Replaceable Battery

USB-C to USB-A Cable (1m)

Product Information Guide

SYSTEM COMPATIBILITY

WIRELESS 2.4GHZ

Xbox

PC

WIRED USB-C

Xbox

iOS, iPadOS, macOS

PC

Android

WIRELESS BLUETOOTH

PC

Android

iOS, iPadOS, macOS

Smart TVs

SOFTWARE



Use Engine inside SteelSeries GG to customize profiles, change button mappings, and adjust deadzones.

GG also has other amazing apps like Sonar, a breakthrough in gaming sound, that allows you to hear what matters most, through cutting-edge audio tools.

DOWNLOAD NOW – **steelseries.com/gg**

PRODUCT OVERVIEW

*Find accessories and replacement parts at steelseries.com/gaming-accessories

CONTROLLER

1 LB/RB Shoulder Buttons
2 Xbox Button
3 USB-C Charging Port
4 OLED Screen
5 Left Hall-Effect Joystick
6 ABXY Buttons
  6.1 A Button
  6.2 B Button
7 D-Pad
8 Right Hall-Effect Joystick
9 View Button
10 Share Button
11 Menu Button
12 Hall-Effect Analog Triggers
13 Battery Compartment
14 Hair-Trigger Switches
15 Right Top Back Paddle (P1)
16 Right Bottom Back Paddle (P2)
17 Left Top Back Paddle (P3)
18 Left Bottom Back Paddle (P4)
19 Pogo Charging Contacts
20 3.5 mm Audio Jack



BASE STATION DOCK

21 Thumbstick Accessory Storage
22 Indicator LED
23 Pogo Charging Pins
24 Battery Charging Slot
25 Xbox USB-C Port
26 PC USB-C Port
27 Pairing Button



ACCESSORIES

28 USB-C to USB-A Cable
29 Battery (2×)
30 Extras Thumbsticks
Long Concave, Short Convex



SETUP



WIRELESS SETUP

1 Connect the Dock to your Xbox and/or PC by plugging a ***USB-C to USB-A Cable (28)*** into the Dock's ***Xbox USB-C Port (25)*** and/or ***PC USB-C Port (26)***.

2 Hold the Controller's ***Xbox Button (2)*** for 3 seconds to power on the Controller.

3 Press and hold the Controller's ***Menu Button (11)*** and ***View Button (9)*** for 3 seconds to enter the OLED menu.

4 Select the desired platform in the System Select Menu and confirm by pressing the ***A Button (6.1)***.

WIRED SETUP

1 Connect the Controller to your Xbox or PC by plugging a ***USB-C to USB-A Cable (28)*** into the ***USB-C Charging Port (3)***.

After you plug in the controller and the system detects it, the homescreen will show "WIRED," confirming a successful connection.

BLUETOOTH SETUP

1 Power on the Controller by holding the ***Xbox Button (2)*** for 3 seconds.

2 Press and hold the Controller's ***Menu Button (11)*** and ***View Button (9)*** 3 seconds to enter the OLED Menu.

3 Enter the System Select Menu by pressing the ***A Button (6.1)***.

4 Select Bluetooth.

5 Select "Aeon Pro" from your devices Bluetooth Menu.

POWER

CHARGING

To charge Aeon Pro, you have two options:

1 Insert the provided ***USB-C to USB-A Cable (28)*** into ***USB-C Charging Port (3)*** on top of the Controller and connect it to a power source.

2 Place the Controller on the Base Station, ensuring it's fully seated and the ***Pogo Charging Contacts (19)*** fully touch the ***Pogo Charging Pins (23)***.

BATTERY

Aeon Pro comes with two batteries, so you can easily swap when one runs out of power. Remove the battery from the ***Battery Compartment (13)***, swap it with the charged Battery in the ***Battery Charging Slot (24)***. Place the empty Battery in the ***Battery Charging Slot (24)*** to charge.

POWERING ON/OFF

To power On, hold down the ***Xbox Button (2)*** for about 3 seconds.

To power Off, hold down the ***Xbox Button (2)*** for about 6 seconds.

OLED

ENTERING AND NAVIGATING THE OLED MENU

1 To enter the OLED screen menu, please hold the ***Menu Button (11)*** and ***View Button (9)*** for 3 seconds.

2 Navigate by using the controller's ***D-Pad (7)*** and use ***A Button (6.1)*** to select and ***B Button (6.2)*** to go back.

3 To exit the OLED menu, press ***B Button (6.2)***.

BUTTON MAPPING STEPS

1 Enter the OLED screen menu with the previous instructions.

2 Select "Button Mapping" in the Menu.
Note: while in the mapping tool, use the ***Menu Button (11)*** to move forward and ***View Button (9)*** to go back or exit the tool.

3 Press the button you would like to remap.

4 Press the ***Menu Button (11)*** to enter Edit Mode.

5 Press the new action that you would like to map to the button.

6 Press the ***Menu Button (11)*** to save your mapping and return to the tool.

7 Continue mapping with the tool or press the ***View Button (9)*** to exit.

THUMBSTICK CUSTOMIZATION

OUT OF THE BOX, AEON PRO INCLUDES

Two base-length concave thumbsticks (pre-installed)

One tall concave thumbstick

One short convex thumbstick

TO CHANGE THUMBSTICKS

1 Gently pull the existing thumbstick to remove it from the magnetic base.

2 Align the new thumbstick over the base.

3 Place the thumbstick onto the joystick base and let the magnet pull it into position, forming a tight, secure connection.

TABLE DES MATIÈRES

Information Générale 11
Aperçu Produit 12
Configuration 14
Alimentation 15
OLED 16
Personnalisation du thumbstick 17

RÉGLEMENTAIRE 18

INFORMATION GÉNÉRALE

CONTENU PACKAGE

Manette Aeon Pro

Station d'accueil Aeon Pro

Options de personnalisation supplémentaires du thumbstick : Long concave, court convexe

2 piles remplaçables

Câble USB-C vers USB-A (1m)

Guide d'information sur le produit

COMPATIBILITÉ SYSTÈME

SANS FIL 2,4 GHZ

Xbox

PC

CÂBLE USB-C

Xbox

PC

iOS, iPadOS, macOS

Android

BLUETOOTH SANS FIL

PC

iOS, iPadOS, macOS

Android

Télévisions connectées

LOGICIEL



Utilisez Engine dans SteelSeries GG pour personnaliser les profils, modifier l'attribution des boutons et ajuster les zones mortes.

GG dispose aussi d'autres applications exceptionnelles comme Sonar, une révolution en termes de son gaming, qui vous permet d'entendre ce qui compte le plus, par le biais d'outils audio de pointe.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT – **steelseries.com/gg**

APERÇU PRODUIT

*Trouvez des accessoires et des parties de rechange sur steelseries.com/gaming-accessories

CONTROLLER

1 Boutons d'épaule G/D
2 Bouton Xbox
3 Port de recharge USB-C
4 Écran OLED
5 Joystick à effet Hall gauche
6 Boutons ABXY
  6.1 Bouton A
  6.2 Bouton B
7 Croix directionnelle
8 Joystick à effet Hall droit
9 Bouton Afficher
10 Bouton Partager
11 Bouton Menu
12 Gâchettes analogiques à effet Hall
13 Compartiment de la batterie
14 Interrupteurs à gâchette
15 Pagaie arrière supérieure droite (P1)
16 Pagaie arrière inférieure droite (P2)
17 Pagaie arrière supérieure gauche (P3)
18 Pagaie arrière inférieure gauche (P4)
19 Contacts de charge Pogo
20 Prise audio 3,5 mm



STATION D'ACCUEIL POUR STATION DE BASE

21 Rangement pour accessoires de thumbstick
22 Voyant LED
23 Broches de charge Pogo
24 Logement de recharge de la batterie
25 Port USB-C Xbox
26 Port USB-C PC
27 Bouton d'appairage



ACCESSOIRES

28 Câble USB-C vers USB-A
29 Batterie (2×)
30 Thumbsticks supplémentaires
Long concave, court convexe



CONFIGURATION



CONFIGURATION SANS FIL

1 Connectez la station d'accueil à votre Xbox et/ou PC en branchant un ***Câble USB-C vers USB-A (28)*** dans le ***Port USB-C Xbox (25)*** et/ou le ***Port USB-C PC (26)*** de la station d'accueil.

2 Veuillez maintenir enfoncé le ***Bouton Xbox (2)*** de la manette pendant 3 secondes pour mettre la manette sous tension.

3 Appuyez et maintenez enfoncé le ***Bouton Menu (11)*** et le ***Bouton Afficher (9)*** de la manette pendant 3 secondes pour accéder au menu OLED.

4 Sélectionnez la plateforme souhaitée dans le menu Sélection du système et confirmez en appuyant sur le ***Bouton A (6.1)***.

CONFIGURATION FILAIRE

1 Connectez la manette à votre Xbox ou à votre PC en branchant un ***Câble USB-C vers USB-A (28)*** dans le ***Port de recharge USB-C (3)***.

Une fois que vous avez branché la manette et que le système l'a détectée, l'écran d'accueil affiche « WIRED » (Câblé), confirmant ainsi que la connexion a été établie avec succès.

CONFIGURATION BLUETOOTH

1 Mettez la manette sous tension en maintenant le bouton ***Bouton Xbox (2)*** enfoncé pendant 3 secondes.

2 Appuyez et maintenez enfoncé le ***Bouton Menu (11)*** et le ***Bouton Afficher (9)*** de la manette pendant 3 secondes pour accéder au menu OLED.

3 Accédez au menu de sélection du système en appuyant sur le ***Bouton A (6.1)***.

4 Sélectionnez Bluetooth.

5 Sélectionnez « Aeon Pro » dans le menu Bluetooth de votre appareil.

ALIMENTATION

CHARGEMENT

Pour recharger l'Aeon Pro, vous avez deux options :

1 Insérez le ***Câble USB-C vers USB-A (28)*** fourni dans le ***Port de recharge USB-C (3)*** sur le dessus de la manette et connectez-le à une source d'alimentation.

2 Placez la manette sur la station de base en vous assurant qu'elle soit bien en place et que les ***Contacts de charge Pogo (19)*** touchent complètement les ***Broches de charge Pogo (23)***.

BATTERIE

L'Aeon Pro est livré avec deux batteries, ce qui vous permet de remplacer facilement celle qui est déchargée. Retirez la batterie du ***Compartiment de la batterie (13)***, échangez-la avec la batterie chargée dans le ***Logement de recharge de la batterie (24)***. Placez la batterie vide dans le ***Logement de recharge de la batterie (24)*** pour la charger.

ALLUMER/ÉTEINDRE

Pour allumer, maintenez le ***Bouton Xbox (2)*** enfoncé pendant environ 3 secondes.

Pour éteindre, maintenez enfoncé le ***Bouton Xbox (2)*** pendant environ 6 secondes.

OLED

ACCÈS ET NAVIGATION DANS LE MENU OLED

1 Pour accéder au menu de l'écran OLED, maintenez le ***Bouton Menu (11)*** et le ***Bouton Afficher (9)*** pendant 3 secondes.

2 Naviguez à l'aide de la ***Croix directionnelle (7)*** de la manette et utilisez le ***Bouton A (6.1)*** pour sélectionner et le ***Bouton B (6.2)*** pour revenir.

3 Pour quitter le menu OLED, appuyez sur le ***Bouton B (6.2)***.

ÉTAPES DE RECONFIGURATION DES BOUTONS

1 Accédez au menu de l'écran OLED en suivant les instructions précédentes.

2 Sélectionnez « Configuration des boutons » dans le menu.
Remarque : dans l'outil de configuration, utilisez le ***Bouton Menu (11)*** pour aller de l'avant et le ***Bouton Afficher (9)*** pour revenir en arrière ou quitter l'outil.

3 Appuyez sur le bouton que vous souhaitez reconfigurer.

4 Appuyez sur le ***Bouton Menu (11)*** pour accéder au mode Édition.

5 Sélectionnez la nouvelle action que vous souhaitez associer au bouton.

6 Appuyez sur le ***Bouton Menu (11)*** pour enregistrer votre configuration et revenir à l'outil.

7 Continuez la configuration avec l'outil ou appuyez sur le ***Bouton Afficher (9)*** pour sortir.

PERSONNALISATION DU THUMBSTICK

DÈS SA SORTIE DE L'EMBALLAGE, L'AEON PRO COMPREND

Deux thumbsticks concaves de longueur de base (préinstallés)

Un grand thumbstick concave

Un petit thumbstick convexe

POUR CHANGER LES THUMBSTICKS

1 Tirez délicatement sur le thumbstick existant pour le retirer de sa base magnétique.

2 Alignez le nouveau thumbstick sur la base.

3 Placez le thumbstick sur sa base et laissez l'aimant le mettre en place, formant ainsi une connexion solide et sécurisée.

REGULATORY // RÉGLEMENTAIRE

DECLARATIONS

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of GN Hearing A/S. The following equipment complies with the directives: RoHS 2.0 (2015/863/EU), EMC Directive (2014/30/EU), LVD (2014/35/EU), EU Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC, the Regulation REACH (EC) 1907/2006, and Battery Regulation (EU) 2023/1542 compliance programs issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Operating Temperature: 0 to + 40 ºC

Frequency bands and Powers

a Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.400–2.4835 GHz

b Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:

- EIRP: GFSK: 9.81 dBm (Gaming Controller)
- EIRP: π/4-DQPSK: 9.53 dBm (Gaming Controller)
- EIRP: 8DPSK: 9.49 dBm (Gaming Controller)
- EIRP: GFSK: 9.95 dBm (Charging Stand)
- EIRP: π/4-DQPSK: 9.50 dBm (Charging Stand)
- EIRP: 8DPSK: 9.37 dBm (Charging Stand)

c Firmware Version: V2.1.0

AUDIO PRODUCT WARNING!

PERMANENT HEARING LOSS MAY RESULT FROM LONG-TERM EXPOSURE TO SOUNDS AT HIGH VOLUMES. USE AS LOW A VOLUME AS POSSIBLE.



European Union: The product, battery, and accessories should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or dispose of them in compliance with local regulations.

Safety Guidelines

Please follow all important cautions listed below when using this product and battery pack to avoid damage or explosion hazards.

1 This product is for indoor use only and should be operated at temperatures between 0ºC (32ºF) and 40ºC (104ºF).

2 This product is a wireless computer input device using the 2.4 GHz frequency band and/or Bluetooth technology. It is designed to connect with compatible personal computers, laptops, or workstations for general office, home, or entertainment use.

3 Please keep this product and battery pack away from fire and high-temperature heat sources.

4 This product must not be exposed to moisture, dripping, or splashing.

5 Do not continue using the battery if it is swollen or if any electrolyte is leaking.

6 Please replace the battery only with the same type specified by SteelSeries.

Caution: Do not continue using the battery if it is swollen.

UK Declaration of Conformity

Hereby, GN Hearing A/S. declares that the following equipment, which is compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, Radio Equipment Regulations 2017 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 issued by the Department for Business, Energy& Industrial Strategy.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: https://support.steelseries.com/hc/en-us/articles/9133795712013-UKCA-Declarations-of-Conformity

Federal Communication Commission Interference Statement

Supplier's Declaration of Conformity: 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the FCC. These requirements set a SAR limit of 0.26 w/kg (Gaming Controller) averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body.

FCC Radiation Exposure Statement: (Charging Stand)

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

FCC ID: ZHK-GC10 (Controller)

FCC ID: ZHK-GC10TX (Charging Stand)

Product Name: Gaming Controller

Model No.: GC10

Rated: 5V ⎓ 900mA

Accessories Information:

Product Name: Charging Stand

Model No.: GC10TX

Rated:

Input: 5V ⎓ 1.5A.

Output:

4.2V ⎓ 660mA (Battery)

5V ⎓ 660mA (Controller)

Rechargeable Lithium-ion Battery

Model No: NP-45A 1ICP6/32/36

Normal voltage: 3.7V

Rated Capacity: 670mAh

Rated Energy: 2.479Wh

Limited Charging voltage: 4.2V

MFR: Huizhou Fuji Energy Technology Co., Ltd.

Weight: 15.4g

Critical Raw Materials: Lithium Cobalt Oxide/ Graphite/ Carbon nanotubes/ Copper/ Aluminum

The hazardous substances: 1.3-propanesultone

Applicable fire extinguishers: dry powder fire extinguishers, carbon dioxide fire extinguishers.

Made in China

Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/ Canada.

The appliance must not be exposed to splashes or drops of water and it should not be used as a support for any object filled with liquid, such as a vase.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 0.26 w/kg (Gaming Controller) averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard is for use when properly worn on the body.

Region	Contact information	
Asia	GN Audio Taiwan Ltd. 4F and 4F.-4, No. 186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 , Taiwan	+886 2 8227 1999
Europe	GN Hearing A/S Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup Denmark	+45 25 58 20 25
USA	GN Hearing Care Corporation 656 W Randolph St., Suite 3E Chicago, IL 60661, USA	+1 312 841 5077

More information and support from steelseries.com

Français

Cette déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité de GN Hearing A/S. Les équipements suivants sont conformes aux directives : R.E.D (2014/53/UE) et aux programmes de conformité REACH (CE) 1907/2006 émis par la Commission de la Communauté européenne. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Température de fonctionnement: 0 à + 40 °C

Bandes de fréquence et puissances

a. Bande(s) de fréquences dans lesquelles l'équipement radio fonctionne : 2,400–2,4835 GHz

b. Puissance radioélectrique maximale transmise dans la(les) bande(s) de fréquences :

- EIRP : GFSK : 9,81 dBm (Manette de jeu)
- EIRP : π/4-DQPSK : 9,53 dBm (Manette de jeu)
- EIRP : 8DPSK : 9,49 dBm (Manette de jeu)
- EIRP : GFSK : 9,95 dBm (Station de charge)
- EIRP : π/4-DQPSK : 9,50 dBm (Station de charge)
- EIRP : 8DPSK : 9,37 dBm (Station de charge)

c. Version du micrologiciel : V2.1.0

AVERTISSEMENT PRODUIT AUDIO !
UNE PERTE AUDITIVE PERMANENTE PEUT ÊTRE CAUSÉE PAR UNE EXPOSITION À LONG TERME À DES SONS ET VOLUMES ÉLEVÉS. UTILISEZ UN VOLUME AUSSI FAIBLE QUE POSSIBLE.METTEZ LE



Union européenne : Le produit, la batterie et les accessoires ne doivent pas être jetés comme des déchets ménagers non triés. Veuillez utiliser le système de collecte public pour les retourner, les recycler ou les éliminer conformément aux réglementations locales.

L'appareil portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par l'ISDE. Ces exigences fixent une limite de DAS de 0,26 w/kg (Manette de jeu) en moyenne sur un gramme de tissu. La valeur de DAS la plus élevée signalée dans le cadre de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation lorsqu'il est correctement porté sur le corps.

Consignes de sécurité

Veuillez suivre toutes les précautions importantes énumérées ci-dessous lors de l'utilisation de ce produit et de ce bloc-batterie afin d'éviter tout dommage ou risque d'explosion.

1 Ce produit est destiné uniquement à une utilisation en intérieur et doit être utilisé à des températures comprises entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F).

2 Ce produit est un périphérique de saisie informatique sans fil utilisant la bande de fréquence 2,4 GHz et/ou la technologie Bluetooth. Il est conçu pour se connecter à des ordinateurs personnels, ordinateurs portables ou stations de travail compatibles pour une utilisation bureautique, domestique ou de divertissement générale.

3 Veuillez garder ce produit et ce bloc-batterie à l'écart du feu et de toute source de chaleur à haute température.

4 Ce produit ne doit pas être exposé à l'humidité, à des gouttes ou à des éclaboussures.

5 N'utilisez pas la batterie si elle est gonflée ou si un électrolyte fuit.6. Veuillez remplacer la batterie uniquement par le même type spécifié par SteelSeries.

Mise en garde: Ne continuez pas à utiliser la batterie si elle est gonflée.





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Déclaration d'Industrie Canada :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada

applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1 l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2 l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.

La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu'un vase.

Déclaration d'exposition aux radiations:

L'appareil a ete evalue pour repondre aux exigencies generals d' exposition aux radio frequencies.
L'appareil peut etre utilise en condition d' exposition portable sans restriction

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé.L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes.Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en co njonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

IC:32199-GC10

IC:32199-GC10TX

Deutsch

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung von GN Hearing A/S ausgestellt. Die folgenden Geräte entsprechen den Richtlinien: R.E.D (2014/53/EU) und den REACH (EG) 1907/2006-Konformitätsprogrammen, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft herausgegeben wurden. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Betriebstemperatur: 0 bis + 40 °C

Frequenzbänder und Leistungen

a Frequenzband/-bänder, in denen das Funkgerät betrieben wird: 2,400–2,4835 GHz

b Maximale übertragene Hochfrequenzleistung in den Frequenzbändern:

- EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Gamecontroller)
- EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Gamecontroller)
- EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Gamecontroller)
- EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Ladestation)
- EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Ladestation)
- EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Ladestation)

c Firmware-Version: V2.1.0

AUDIO PRODUKTWARNUNG!
DAUERHAFT HOHE LAUTSTÄRKEN KÖNNEN ZU PERMANENTEM HÖRVERLUST FÜHREN. BESCHRÄNKEN SIE DAHER DIE LAUTSTÄRKE AUF EIN MINIMUM.



Europäische Union: Das Produkt, die Batterie und das Zubehör dürfen nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Bitte verwenden Sie das öffentliche Sammelsystem, um sie gemäß den örtlichen Vorschriften zurückzugeben, zu recyceln oder zu entsorgen.

Sicherheitsrichtlinien

Befolgen Sie alle nachfolgend aufgeführten wichtigen Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie dieses Produkt und den Akkupack verwenden, um Schäden oder Explosionsgefahr zu vermeiden.

1 Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt und darf nur bei Temperaturen zwischen 0°C (32°F) und 40°C (104°F) betrieben werden.

2 Dieses Produkt ist ein drahtloses Computereingabegerät, das das 2,4-GHz-Frequenzband und/oder Bluetooth-Technologie verwendet. Es ist dafür ausgelegt, eine Verbindung zu kompatiblen Personal Computern, Laptops oder Workstations für allgemeine Büro-, Heim- oder Unterhaltungszwecke herzustellen.

3 Halten Sie dieses Produkt und den Akkupack von Feuer und Wärmequellen mit hoher Temperatur fern.

4 Dieses Produkt darf keiner Feuchtigkeit, keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.

5 Verwenden Sie die Batterie nicht weiter, wenn sie aufgebläht ist oder Elektrolyt austritt.

6 Bitte ersetzen Sie die Batterie nur durch denselben Typ, der von SteelSeries spezifiziert ist.

Italiano

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità di GN Hearing A/S. Le seguenti apparecchiature sono conformi alle direttive: R.E.D (2014/53/UE) e ai programmi di conformità REACH (CE) 1907/2006 emessi dalla Commissione della Comunità Europea. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Temperatura di funzionamento: 0 a + 40 ºC

Bande di frequenza e potenze

a. Banda/e di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio: 2,400–2,4835 GHz
b. Potenza massima di radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Controller di gioco)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Controller di gioco)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Controller di gioco)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Base di ricarica)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Base di ricarica)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Base di ricarica)
c. Versione firmware: V2.1.0

AVVERTENZA PER IL PRODOTTO AUDIO!

UN'ESPOSIZIONE PROLUNGATA A SUONI EMESSI A VOLUME ELEVATO PUÒ CAUSARE UNA PERDITA DI UDITO PERMANENTE. IMPOSTA IL VOLUME QUANTO PIÙ BASSO POSSIBILE.



Unione europea: Il prodotto, la batteria e gli accessori non devono essere smaltiti come rifiuti domestici non differenziati. Utilizzare il sistema di raccolta pubblico per restituirli, riciclarli o smaltirli in conformità con le normative locali.

Linee guida di sicurezza

Seguire tutte le importanti precauzioni elencate di seguito durante l'utilizzo di questo prodotto e del pacco batteria per evitare danni o rischi di esplosione.

1 Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni e deve essere utilizzato a temperature comprese tra 0ºC (32ºF) e 40ºC (104ºF).
2 Questo prodotto è un dispositivo di input per computer senza fili che utilizza la banda di frequenza a 2,4 GHz e/o la tecnologia Bluetooth. È progettato per connettersi a personal computer, laptop o workstation compatibili per un utilizzo generico in ufficio, casa o intrattenimento.
3 Tenere questo prodotto e il pacco batteria lontano da fiamme libere e fonti di calore ad alta temperatura.
4 Questo prodotto non deve essere esposto a umidità, gocciolamenti o spruzzi.
5 Non continuare a utilizzare la batteria se è gonfia o se fuoriesce elettrolita.
6 Sostituire la batteria solo con lo stesso tipo specificato da SteelSeries.



Imballaggio esterno in carta: Riciclo della carta - Si prega di seguire le normative municipali locali.

Español

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad de GN Hearing A/S. El siguiente equipo cumple con las directivas: R.E.D (2014/53/UE) y los programas de conformidad REACH (CE) 1907/2006 emitidos por la Comisión de la Comunidad Europea. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Temperatura de funcionamiento: 0 a + 40 ºC.

Bandas de frecuencia y potencias

a. Banda(s) de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: 2,400–2,4835 GHz
b. Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Controlador de videojuegos)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Controlador de videojuegos)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Controlador de videojuegos)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Base de carga)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Base de carga)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Base de carga)
c. Versión del firmware: V2.1.0

ADVERTENCIA DE PRODUCTO DE AUDIO

LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A SONIDOS A UN VOLUMEN ALTO PUEDE OCASIONAR PÉRDIDAS AUDITIVAS PERMANENTES. UTILICE UN VOLUMEN TAN BAJO COMO SEA POSIBLE.



Unión Europea: El producto, la batería y los accesorios no deben desecharse como residuos domésticos sin clasificar. Utilice el sistema de recolección pública para devolverlos, reciclarlos o desecharlos de acuerdo con las normativas locales.

Instrucciones de seguridad

Siga todas las precauciones importantes que se indican a continuación al utilizar este producto y el paquete de baterías para evitar daños o riesgos de explosión.

1 Este producto es solo para uso en interiores y debe funcionar a temperaturas entre 0ºC (32ºF) y 40ºC (104ºF).
2 Este producto es un dispositivo de entrada de ordenador inalámbrico que utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz y/o la tecnología Bluetooth. Está diseñado para conectarse a ordenadores personales, portátiles o estaciones de trabajo compatibles para un uso general de oficina, hogar o entretenimiento.
3 Mantenga este producto y el paquete de baterías alejados del fuego y de fuentes de calor de alta temperatura.
4 Este producto no debe exponerse a humedad, goteos ni salpicaduras.
5 No siga utilizando la batería si está hinchada o si el electrolito se está filtrando.
6 Sustituya la batería únicamente por el mismo tipo especificado por SteelSeries.

Português

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade da GN Hearing A/S. O seguinte equipamento cumpre as diretivas: R.E.D (2014/53/UE) e os programas de conformidade REACH (CE) 1907/2006 emitidos pela Comissão da Comunidade Europeia. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Temperatura de funcionamento: 0 a + 40ºC.

Bandas de frequência e potências

a. Banda(s) de frequência em que o equipamento de rádio opera: 2,400–2,4835 GHz
b. Potência máxima de radiofrequência transmitida nas bandas de frequência:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Controlador de jogos)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Controlador de jogos)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Controlador de jogos)

- EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Base de carregamento)
- EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Base de carregamento)
- EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Base de carregamento)

c. Versão do firmware: V2.1.0

AVISO DE PRODUTO DE ÁUDIO!

A PERDA DE AUDIÇÃO PERMANENTE PODE SER O RESULTADO DE UMA EXPOSIÇÃO PROLONGADA AO SOM COM VOLUME ELEVADO. UTILIZE O VOLUME AO NÍVEL MAIS BAIXO POSSÍVEL.



União Europeia: O produto, a bateria e os acessórios não devem ser descartados como lixo doméstico não separado. Utilize o sistema de coleta pública para devolvê-los, reciclá-los ou descartá-los em conformidade com os regulamentos locais.

Diretrizes de segurança

Siga todas as precauções importantes listadas abaixo ao usar este produto e o pack de bateria para evitar danos ou riscos de explosão.

1. Este produto é destinado apenas ao uso em ambientes internos e deve ser operado em temperaturas entre 0ºC (32ºF) e 40ºC (104ºF).
2. Este produto é um dispositivo de entrada de computador sem fio que utiliza a faixa de frequência de 2,4 GHz e/ou a tecnologia Bluetooth. Ele foi projetado para se conectar a computadores pessoais, laptops ou estações de trabalho compatíveis para uso geral em escritório, residência ou entretenimento.
3. Mantenha este produto e o pack de bateria afastados de fogo e de fontes de calor de alta temperatura.
4. Este produto não deve ser exposto à umidade, gotejamento ou respingos.
5. Não continue utilizando a bateria se ela estiver inchada ou se houver vazamento de eletrólito.
6. Substitua a bateria apenas pelo mesmo tipo especificado pela SteelSeries.

Nederlands

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van GN Hearing A/S. De volgende apparatuur voldoet aan de richtlijnen: R.E.D (2014/53/EU) en de REACH (EG) 1907/2006-conformiteitsprogramma's uitgegeven door de Commissie van de Europese Gemeenschap. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Bedrijfstemperatuur: 0 tot +40 ºC

Frequentiebanden en vermogens

a. Frequentieband(en) waarin de radioapparatuur werkt: 2,400–2,4835 GHz
b. Maximale radiofrequentie-uitgangsvermogen in de frequentiebanden:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Gamecontroller)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Gamecontroller)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Gamecontroller)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Oplaadstation)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Oplaadstation)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Oplaadstation)
c. Firmwareversie: V2.1.0

WAARSCHUWING AUDIOPRODUCT!
PERMANENT GEHOORSCHADE KAN HET GEVOLG ZIJN VAN LANGDURIGE BLOOTSTELLING AAN GELUIDEN OP HOGE VOLUMES. GEBRUIK EEN ZO LAAG MOGELIJK VOLUME.



Europese Unie: Het product, de batterij en accessoires mogen niet als ongesorteerd huishoudelijk afval worden weggegooid. Gebruik het openbare inzamelsysteem om ze terug te brengen, te recyclen of te verwijderen in overeenstemming met de lokale regelgeving.

Veiligheidsrichtlijnen

Volg alle belangrijke voorzorgsmaatregelen hieronder op bij het gebruik van dit product en het batterijpakkett om schade of explosiegevaar te voorkomen.

1. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag alleen worden gebruikt bij temperaturen tussen 0ºC (32ºF) en 40ºC (104ºF).
2. Dit product is een draadloos computerinvoerapparaat dat gebruikmaakt van de 2,4-GHz-frequentieband en/of Bluetooth-technologie. Het is ontworpen om verbinding te maken met compatibele personal computers, laptops of werkstations voor algemeen kantoor-, thuis- of entertainmentgebruik.
3. Houd dit product en het batterijpakkett uit de buurt van vuur en warmtebronnen met hoge temperatuur.
4. Dit product mag niet worden blootgesteld aan vocht, druppelend water of opspattend water.
5. Gebruik de batterij niet verder als deze is opgezwollen of als er elektrolyt lekt.
6. Vervang de batterij alleen door hetzelfde type dat door SteelSeries is gespecificeerd.

Română

Această declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a GN Hearing A/S. Următoarele echipamente sunt conforme cu directivele: R.E.D (2014/53/UE) și programele de conformitate REACH (CE) 1907/2006 emise de Comisia Comunității Europene. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Temperatură de funcționare: 0 la +40 ºC

Benzi de frecvență și puteri

a. Banda/bandele de frecvență în care funcționează echipamentul radio: 2,400–2,4835 GHz
b. Puterea maximă de radiofrecvență transmisă în benzile de frecvență:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Controler de jocuri)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Controler de jocuri)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Controler de jocuri)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Stație de încărcare)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Stație de încărcare)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Stație de încărcare)
c. Versiunea firmware: V2.1.0

AVERTISMENT AUDIO REFERITOR LA PRODUS!
SE POATE PRODUCE O PIERDERE PERMANENTĂ A AUZULUI DIN CAUZA EXPUNERII PE TERMEN LUNG LA SUNETE LA VOLUM RIDICAT. FOLOSIȚI UN VOLUM SONOR CÂT MAI REDUS POSIBIL.



Uniunea Europeană: Produsul, bateria şi accesoriile nu trebuie aruncate ca deşeuri menajere nesortate. Vă rugăm să utilizaţi sistemul public de colectare pentru a le returna, recicla sau elimina în conformitate cu reglementările locale.

Instrucţiuni de siguranţă

Respectaţi toate măsurile de precauţie importante enumerate mai jos atunci când utilizaţi acest produs şi acest acumulator, pentru a evita deteriorările sau riscul de explozie.

1 Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior şi trebuie folosit la temperaturi cuprinse între 0°C (32°F) şi 40°C (104°F).
2 Acest produs este un dispozitiv de intrare pentru computer, fără fir, care utilizează banda de frecvenţă de 2,4 GHz şi/sau tehnologia Bluetooth. Este conceput pentru a se conecta la computere personale, laptopuri sau staţii de lucru compatibile pentru utilizare generală la birou, acasă sau pentru divertisment.
3 Ţineţi acest produs şi acumulatorul departe de foc şi de surse de căldură cu temperatură ridicată.
4 Acest produs nu trebuie expus la umiditate, picurare sau stropire cu lichide.
5 Nu continuaţi să utilizaţi bateria dacă este umflată sau dacă se observă scurgeri de electrolit.
6 Înlocuiţi bateria numai cu acelaşi tip specificat de SteelSeries.

Suomi

Tämä CE-vaatimustenmukaisuusjulistus on laadittu GN Hearing A/S:n yksinomaisessa vastuussa. Seuraavat laitteet noudattavat direktiivejä: R.E.D (2014/53/EU) ja REACH (EY) 1907/2006 -vaatimustenmukaisuusohjelmia, jotka on julkaissut Euroopan yhteisön komissio. EU-vaatimustenmukaisuusjulistuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Käyttölämpötila: 0 - +40 °C

Taajuuskaistat ja tehot

a. Taajuusalue(et), joilla radiolaite toimii: 2,400–2,4835 GHz
b. Suurin lähetetty radiotaajuusteho taajuusalueilla:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Peliohjain)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Peliohjain)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Peliohjain)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Latausteline)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Latausteline)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Latausteline)
c. Laiteohjelmiston versio: V2.1.0

ÄÄNITUOTTEITA KOSKEVA VAROITUS!
PITKÄAIKAINEN ALTISTUMINEN VOIMAKKAILLE ÄÄNILLE SAATTAA AIHEUTTAA PYSYVIÄ KUULOVAURIOITA. KÄYTÄ MAHDOLLISIMMAN MATALAA ÄÄNENVOIMAKKUUTTA.



Euroopan unioni: Tuotetta, akkua ja lisävarusteita ei saa hävittää lajittelemattomana sekajätteenä. Käytä julkista keräysjärjestelmää niiden palauttamiseen, kierrättämiseen tai hävittämiseen paikallisten määräysten mukaisesti.

Turvaohjeet

Noudata alla lueteltuja tärkeitä varotoimia käyttäessäsi tätä tuotetta ja akkupakettia, jotta vältät vauriot ja räjähdysvaaran.

1 Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön ja sitä tulee käyttää lämpötiloissa 0°C (32°F)–40°C (104°F).
2 Tämä tuote on langaton tietokoneen syöttölaite, joka käyttää 2,4 GHz:n taajuusaluetta ja/tai Bluetooth-teknologiaa. Se on suunniteltu muodostamaan yhteys yhteensopiviin henkilökohtaisiin tietokoneisiin, kannettaviin tietokoneisiin tai työasemiin yleistä toimisto-, koti- tai viihdekäyttöä varten.
3 Pidä tämä tuote ja akkupaketti poissa tulen ja korkeiden lämpötilojen lämmönlähteiden läheisyydestä.
4 Tätä tuotetta ei saa altistaa kosteudelle, tippuvalle vedelle tai roiskeille.
5 Älä jatka akun käyttöä, jos se on turvonnut tai jos siitä vuotaa elektrolyyttiä.
6 Vaihda akku vain samaan tyyppiin, jonka SteelSeries on määrittänyt.

Dansk

Denne overensstemmelseserklæring udstedes under GN Hearing A/S' fulde ansvar. Følgende udstyr overholder direktiverne: R.E.D (2014/53/EU) og REACH (EF) 1907/2006-overensstemmelsesprogrammer udstedt af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Driftstemperatur: 0 til +40 °C

Frekvensbånd og effekter

a. Frekvensbånd, hvori radioudstyret fungerer: 2,400–2,4835 GHz
b. Maksimal radiofrekvenseffekt, der overføres i frekvensbåndene:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Spilcontroller)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Spilcontroller)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Spilcontroller)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Opladningsstation)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Opladningsstation)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Opladningsstation)
c. Firmwareversion: V2.1.0

ADVARSEL OM LYDPRODUKT!
PERMANENT TAB AF HØRELSE KAN KOMME AF LANGVARIG UDSÆTTELSE FOR HØJE LYDE. BENYT EN SÅ LAV LYDSTYRKE SOM MULIGT.



Den Europæiske Union: Produktet, batteriet og tilbehøret må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Brug det offentlige indsamlingssystem til at returnere, genanvende eller bortskaffe dem i overensstemmelse med lokale regler.

Sikkerhedsvejledning

Følg alle vigtige forsigtighedsregler nedenfor, når du bruger dette produkt og batteripakke, for at undgå skader eller eksplosionsfare.

1 Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug og skal anvendes ved temperaturer mellem 0°C (32°F) og 40°C (104°F).

2 Dette produkt er en trådløs computerinputenhed, der bruger 2,4 GHz-frekvensbåndet og/eller Bluetooth-teknologi. Det er designet til at blive tilsluttet kompatible pc'er, bærbare computere eller arbejdsstationer til almindelig kontor-, hjemme- eller underholdningsbrug.
3 Hold dette produkt og batteripakken væk fra åben ild og varmekilder med høj temperatur.
4 Dette produkt må ikke udsættes for fugt, dryppende vand eller stænk.
5 Fortsæt ikke med at bruge batteriet, hvis det er opsvulmet, eller hvis der lækker elektrolyt.
6 Udskift kun batteriet med samme type, som er angivet af SteelSeries.

Svenska

Toto vyhlásenie o zhode je vydané pod výhradnou zodpovednosťou spoločnosti GN Hearing A/S. Nasledujúce zariadenie je v súlade s direktívami: R.E.D (2014/53/EÚ) a programami zhody REACH (ES) 1907/2006 vydanými Komisiou Európskych spoločenstiev.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Prevádzková teplota: 0 až +40 °C

Frekvenčné pásma a výkony

a. Frekvensband där radioutrustningen används: 2,400–2,4835 GHz
b. Maximal sänd radiofrekvenseffekt i frekvensbanden:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Spelkontroll)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Spelkontroll)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Spelkontroll)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Laddningsstation)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Laddningsstation)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Laddningsstation)
c. Firmwareversion: V2.1.0

VARNING LJUDPRODUKT!
PERMANENTA HÖRSELSKADOR KAN BLI FÖLJDEN AV LÅNGVARIG EXPONERING FÖR LJUD PÅ HÖG VOLYM. ANVÄND SÅ LÅG VOLYM SOM MÖJLIGT.



Europeiska unionen: Produkten, batteriet och tillbehören får inte kastas som osorterat hushållsavfall. Använd det offentliga insamlingssystemet för att returnera, återvinna eller kassera dem i enlighet med lokala föreskrifter.

Säkerhetsanvisningar

Följ alla viktiga försiktighetsåtgärder nedan när du använder denna produkt och batteripaket för att undvika skador eller explosionsrisk.

1 Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk och ska användas vid temperaturer mellan 0°C (32°F) och 40°C (104°F).
2 Denna produkt är en trådlös inmatningsenhet för datorer som använder 2,4 GHz-frekvensbandet och/eller Bluetooth-teknik. Den är avsedd att anslutas till kompatibla persondatorer, bärbara datorer eller arbetsstationer för allmän kontors-, hem- eller underhållningsanvändning.
3 Håll denna produkt och batteripaketet borta från öppen eld och värmekällor med hög temperatur.
4 Denna produkt får inte utsättas för fukt, droppande vatten eller stänk.
5 Fortsätt inte att använda batteriet om det är svullet eller om elektrolyt läcker ut.
6 Byt endast ut batteriet mot samma typ som anges av SteelSeries.

Polski

Niniejsza deklaracja zgodności została wydana wyłącznie pod odpowiedzialnością GN Hearing A/S. Poniższy sprzęt jest zgodny z dyrektywami: R.E.D (2014/53/UE) oraz programami zgodności REACH (WE) 1907/2006 wydanymi przez Komisję Wspólnoty Europejskiej. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Temperatura pracy: od 0 do +40 °C

Pasma częstotliwości i moce

a. Pasmo/pasma częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe: 2,400–2,4835 GHz
b. Maksymalna moc częstotliwości radiowej transmitowana w pasmach częstotliwości:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Kontroler do gier)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Kontroler do gier)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Kontroler do gier)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Stacja ładująca)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Stacja ładująca)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Stacja ładująca)
c. Wersja oprogramowania: V2.1.0

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRODUKTU AUDIO!

DŁUGOTRWAŁA EKSPOZYCJA NA DŹWIĘK O WYSOKIM NATĘŻENIU MOŻE SPOWODOWAĆ TRWAŁĄ UTRATĘ SŁUCHU. NALEŻY SŁUCHAĆ PRZY MOŻLIWIE NAJNIŻSZEJ GŁOŚNOŚCI.



Unia Europejska: Produkt, bateria i akcesoria nie powinny być wyrzucane jako niesortowane odpady komunalne. Proszę użyć publicznego systemu zbiórki, aby je zwrócić, poddać recyklingowi lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z tego produktu i pakietu baterii należy przestrzegać wszystkich ważnych środków ostrożności wymienionych poniżej, aby uniknąć uszkodzeń lub ryzyka wybuchu.

1 Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i powinien być używany w temperaturach od 0°C (32°F) do 40°C (104°F).
2 Produkt ten jest bezprzewodowym urządzeniem wejściowym do komputera, wykorzystującym pasmo częstotliwości 2,4 GHz i/lub technologię Bluetooth. Jest przeznaczony do łączenia się z kompatybilnymi komputerami osobistymi, laptopami lub stacjami roboczymi do ogólnych zastosowań biurowych, domowych lub rozrywkowych.
3 Trzymaj ten produkt i pakiet baterii z dala od ognia i źródeł wysokiej temperatury.
4 Tego produktu nie należy narażać na działanie wilgoci, kapiącej wody ani rozprysków.
5 Nie używaj dalej baterii, jeśli jest spuchnięta lub jeśli wycieka elektrolit.
6 Wymieniaj baterię wyłącznie na ten sam typ określony przez SteelSeries.

Български

Тази декларация за съответствие се издава под единствена отговорност на GN Hearing A/S. Следното оборудване е в съответствие с директивите: R.E.D (2014/53/ЕС) и програмите за съответствие REACH (ЕО) 1907/2006, издадени от Комисията на Европейската общност. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС

е достъпен на следния интернет адрес: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Работна температура: от 0 до +40 °C

Честотни ленти и мощности

a. Честотна лента/ленти, в които работи радиоустройството: 2,400–2,4835 GHz
b. Максимална предавана радиочестотна мощност в честотните ленти:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Контролер за игри)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Контролер за игри)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Контролер за игри)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Зарядна стойка)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Зарядна стойка)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Зарядна стойка)
c. Версия на фърмуера: V2.1.0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА АУДИО ПРОДУКТ! ПОСТОЯННА ЗАГУБА НА СЛУХА МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЗЛАГАНЕ НА ЗВУЦИ С ВИСОКИ НИВА. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-НИСКОТО НИВО НА ЗВУКА.



Европейски съюз: Продуктът, батерията и аксесоарите не трябва да се изхвърлят като несортирани битови отпадъци. Моля, използвайте системата за обществено събиране, за да ги върнете, рециклирате или изхвърлите в съответствие с местните разпоредби.

Насоки за безопасност

Следвайте всички важни предпазни мерки, изброени по-долу, когато използвате този продукт и батерийния пакет, за да избегнете повреди или опасност от експлозия.

1 Този продукт е предназначен само за употреба на закрито и трябва да се използва при температури между 0°C (32°F) и 40°C (104°F).
2 Този продукт е безжично входно устройство за компютър, което използва честотната лента 2,4 GHz и/или Bluetooth технология. Проектиран е да се свързва с съвместими персонални компютри, лаптопи или работни станции за обща офисна, домашна или развлекателна употреба.
3 Дръжте този продукт и батерийния пакет далеч от открит пламък и източници на висока температура.
4 Този продукт не трябва да бъде излаган на влага, капеща или пръскаща течност.
5 Не продължавайте да използвате батерията, ако е подута или ако изтича електролит.
6 Подменяйте батерията само с същия тип, посочен от SteelSeries.

Ceština

Toto prohlášení o shodě je vydáno výhradně na odpovědnost společnosti GN Hearing A/S. Následující zařízení splňuje směrnice: RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), směrnice EMC (2014/30/EU), LVD (2014/35/EU), směrnice EU o obalech a obalových odpadech 94/62/ES a programy shody REACH (ES) 1907/2006 vydané Evropskou komisí.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Frekvenční pásma a výkony

a. Kmitočtové pásmo/pásma, ve kterých rádiové zařízení pracuje: 2,400–2,4835 GHz
b. Maximální vysílaný radiofrekvenční výkon v kmitočtových pásmech:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Herní ovladač)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Herní ovladač)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Herní ovladač)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Nabíjecí stojan)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Nabíjecí stojan)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Nabíjecí stojan)
c. Verze firmwaru: V2.1.0

UPOZORNĚNÍ NA AUDIO PRODUKT! TRVALÁ ZTRÁTA SLUCHU MŮŽE BÝT ZPŮSOBENA DLOUHODOBÝM VYSTAVENÍM ZVUKŮM PŘI VYSOKÝCH HLASITOSTECH. POUŽÍVEJTE CO NEJNIŽŠÍ HLASITOST.



Evropská unie: Výrobek, baterie a příslušenství nesmí být likvidovány jako netříděný komunální odpad. Použijte veřejný sběrný systém k jejich vrácení, recyklaci nebo likvidaci v souladu s místními předpisy.

Bezpečnostní pokyny

Při používání tohoto výrobku a bateriového modulu dodržujte všechny důležité bezpečnostní pokyny uvedené níže, abyste předešli poškození nebo riziku výbuchu.

1 Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru a měl by být používán při teplotách mezi 0°C (32°F) a 40°C (104°F).
2 Tento výrobek je bezdrátové vstupní zařízení k počítači využívající frekvenční pásmo 2,4 GHz a/nebo technologii Bluetooth. Je navržen pro připojení ke kompatibilním osobním počítačům, notebookům nebo pracovním stanicím pro běžné kancelářské, domácí nebo zábavní použití.
3 Uchovávejte tento výrobek a bateriový modul mimo dosah ohně a zdrojů vysoké teploty.
4 Tento výrobek nesmí být vystaven vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě.
5 Nepokračujte v používání baterie, pokud je nafouknutá nebo pokud z ní uniká elektrolyt.
6 Baterii vyměňujte pouze za stejný typ, který je specifikován společností SteelSeries.

Eesti keel

See vastavusdeklaratsioon on välja antud GN Hearing A/S ainuvastutusel. Järgmised seadmed vastavad direktiividele: R.E.D (2014/53/EU) ja REACH (EÜ) 1907/2006 vastavusprogrammid, mille on välja andnud Euroopa Ühenduse Komisjon. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Töötemperatuur: 0 kuni +40 °C

Sagedusribad ja võimsused

a. Sagedusriba(d), milles raadioseade töötab: 2,400–2,4835 GHz
b. Maksimaalne edastatav raadiosagedusvõimsus sagedusribades:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Mängupult)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Mängupult)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Mängupult)

- EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Laadimisalus)
- EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Laadimisalus)
- EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Laadimisalus)

c. Püsivara versioon: V2.1.0

HELI TOOTE HOIATUS! PÜSIV KÕRVA KAHJUSTUS VÕIB TEKKIDA PIKAAJALISE KOKKUPUUTE TULEMUSENA KÕRGE HELITUKEGA. KASUTAGE VÕIMALIKULT MADALAT HELITUKE.



Euroopa Liit: Toodet, akut ja tarvikuid ei tohi visata sorteerimata olmejäätmetena. Kasutage nende tagastamiseks, ringlussevõtuks või kõrvaldamiseks kohalike eeskirjadega kooskõlas olevat avalikku kogumissüsteemi.

Ohutusjuhised

Järgige selle toote ja akupaki kasutamisel allpool loetletud olulisi ettevaatusabinõusid, et vältida kahjustusi või plahvatusohtu.

1 See toode on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks ja seda tuleks kasutada temperatuuril 0°C (32°F) kuni 40°C (104°F).
2 See toode on juhtmevaba arvuti sisendseade, mis kasutab 2,4 GHz sagedusalga ja/või Bluetooth-tehnoloogiat. See on loodud ühenduse loomiseks ühilduvate personaalarvutite, sülearvutite või tööjaamadega üldiseks kontori-, kodu- või meelelahutusotstarbeks.
3 Hoidke seda toodet ja akupakki eemal tulest ja kõrge temperatuuriga soojusallikatest.
4 Seda toodet ei tohi kokku viia niiskuse, tilkuva või pritsiva vedelikuga.
5 Ärge jätkake aku kasutamist, kui see on paistes või kui elektrolüüt lekib.
6 Asendage aku ainult sama tüüpi akuga, mille on määranud SteelSeries.

Ελληνικά

Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη της GN Hearing A/S. Ο εξοπλισμός που ακολουθεί συμμορφώνεται με τις οδηγίες: R.E.D (2014/53/ΕΕ) και τα προγράμματα συμμόρφωσης REACH (ΕΚ) 1907/2006 που εκδόθηκαν από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως +40 °C

Ζώνες συχνοτήτων και ισχύς

a. Ζώνη/ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός: 2,400–2,4835 GHz
b. Μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες συχνοτήτων:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Χειριστήριο παιχνιδιών)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Χειριστήριο παιχνιδιών)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Χειριστήριο παιχνιδιών)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Βάση φόρτισης)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Βάση φόρτισης)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Βάση φόρτισης)
c. Έκδοση υλικολογισμικού: V2.1.0

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΧΟΥ! Η ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΗΧΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.



Ευρωπαϊκή Ένωση: Το προϊόν, η μπαταρία και τα αξεσουάρ δεν πρέπει να απορρίπτονται ως μη διαχωρισμένα οικιακά απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε το δημόσιο σύστημα συλλογής για να τα επιστρέψετε, ανακυκλώσετε ή απορρίψετε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Οδηγίες ασφαλείας

Ακολουθείτε όλες τις σημαντικές προφυλάξεις που αναφέρονται παρακάτω κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος και του πακέτου μπαταρίας, ώστε να αποφύγετε ζημιές ή κίνδυνο έκρηξης.

1 Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C (32°F) και 40°C (104°F).
2 Το προϊόν αυτό είναι ασύρματη συσκευή εισόδου υπολογιστή που χρησιμοποιεί τη ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz και/ή τεχνολογία Bluetooth. Έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται με συμβατούς προσωπικούς υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές ή σταθμούς εργασίας για γενική χρήση σε γραφείο, σπίτι ή για ψυχαγωγία.
3 Κρατήστε το προϊόν αυτό και το πακέτο μπαταρίας μακριά από φλόγες και πηγές θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας.
4 Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρασία, στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
5 Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία εάν είναι διογκωμένη ή εάν διαρρέει ηλεκτρολύτης.
6 Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με τον ίδιο τύπο που έχει καθοριστεί από τη SteelSeries.

Magyar

Ez a megfelelőségi nyilatkozat kizárólagos felelősségre van kibocsátva a GN Hearing A/S részéről. A következő berendezés megfelel az irányelveknek: R.E.D (2014/53/EU) és a REACH (EK) 1907/2006 megfelelőségi programoknak, amelyeket az Európai Közösség Bizottsága adott ki. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Működési hőmérséklet: 0-tól +40 °C-ig

Frekvenciasávok és teljesítmények

a. A rádióberendezés által használt frekvenciasáv(ok): 2,400–2,4835 GHz
b. A frekvenciasávokban sugárzott maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Játékvezérlő)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Játékvezérlő)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Játékvezérlő)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Töltőállomás)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Töltőállomás)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Töltőállomás)
c. Firmware verzió: V2.1.0

HANGTERMÉK FIGYELMEZTETÉS! A TARTÓS HALLÁSKÁROSODÁS A HANGOS HANGOKNAK VALÓ HOSSZÚ TÁVÚ KITEVÉS EREDMÉNYE LEHET. HASZNÁLJON A LEHETŐ LEGALACSONYABB HANGERŐT.



Unjoni Ewropea: Il-prodott, il-batterija u l-aċċessorji m'għandhomx jintremew bħala skart domestiku mhux ordinat. Jekk jogħġbok uża s-sistema ta' ġbir pubblika biex tirriċiklaw jew tarmi skont ir-regolamenti lokali.

Biztonsági útmutató

Az alábbi fontos óvintézkedéseket tartsa be a termék és az akkumulátorcsomag használatakor, hogy elkerülje a károsodást vagy a robbanásveszélyt.

1. Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült, és 0°C (32°F)–40°C (104°F) közötti hőmérsékleten használható.
2. Ez a termék egy vezeték nélküli számítógépes beviteli eszköz, amely a 2,4 GHz-es frekvenciasávot és/vagy a Bluetooth-technológiát használja. Úgy tervezték, hogy kompatibilis személyi számítógépekhez, laptopokhoz vagy munkaállomásokhoz csatlakozzon általános irodai, otthoni vagy szórakozási célokra.
3. Tartsa ezt a terméket és az akkumulátorcsomagot távol a nyílt lángtól és a magas hőmérsékletű hőforrásoktól.
4. A terméket nem szabad nedvességnek, csöpögő vagy fröccsenő folyadéknak kitenni.
5. Ne használja tovább az akkumulátort, ha az felpúposodott, vagy ha elektrolit szivárog belőle.
6. Az akkumulátort csak a SteelSeries által megadott azonos típusra cserélje.

Latviešu Valoda

Šis atitikties deklaravimas išduotas vien tik GN Hearing A/S atsakomybe. Ši įranga atitinka direktyvas: R.E.D (2014/53/ES) ir REACH (EB) 1907/2006 atitikties programas, išleistas Europos Bendrijos Komisijos. Visas ES atitikties deklaravimo tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Darbo temperatūra: nuo 0 iki +40 °C

Dažnių juostos ir galios

a. Frekvenčių josla(s), kurā darbojas radiosakaru iekārta: 2,400–2,4835 GHz
b. Maksimālā raidītā radiofrekvenču jauda frekvenču joslās:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Spēļu kontrolieris)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Spēļu kontrolieris)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Spēļu kontrolieris)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Uzlādes statīvs)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Uzlādes statīvs)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Uzlādes statīvs)
c. Programmaparatūras versija: V2.1.0

BRĪDINĀJUMS PAR AUDIO PRODUKTU! ILGLAICĪGA PAKĻAUŠANA SKAŅĀM AR AUGSTU SKAĻUMU VAR IZRAISĪT PASTĀVĪGU DZIRDES ZUDUMU. IZMANTOJIET PĒC IESPĒJAS ZEMU SKAĻUMU.



Eiropas Savienība: Produktu, akumulatoru un piederumus nedrīkst izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Lūdzu, izmantojiet sabiedrisko savākšanas sistēmu, lai tos atgrieztu, pārstrādātu vai utilizētu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Drošības norādījumi

Lai izvairītos no bojājumiem vai sprādziena riska, lietojot šo izstrādājumu un akumulatora bloku, ievērojiet tālāk uzskaitītos svarīgos piesardzības pasākumus.

1. Šis izstrādājums paredzēts tikai lietošanai telpās, un to drīkst izmantot temperatūrā no 0°C (32°F) līdz 40°C (104°F).
2. Šis izstrādājums ir bezvadu datorpeles/tastatūras ievades ierīce, kas izmanto 2,4 GHz frekvenču joslu un/vai Bluetooth tehnoloģiju. Tā ir paredzēta savienojumam ar saderīgiem personālajiem datoriem, klēpjdatoriem vai darba stacijām vispārējai biroja, mājas vai izklaides lietošanai.
3. Turiet šo izstrādājumu un akumulatora bloku tālāk no uguns un augstas temperatūras siltuma avotiem.
4. Šo izstrādājumu nedrīkst pakļaut mitrumam, pilējošam vai šļakstošam šķidrumam.
5. Neturpiniet lietot akumulatoru, ja tas ir uzpūties vai ja no tā izplūst elektrolīts.
6. Akumulatoru nomainiet tikai pret tādu pašu tipu, ko norādījis SteelSeries.

Malti

Din id-dikjarazzjoni ta' konformità hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà waħdija ta' GN Hearing A/S. L-apparat li ġej jikkonforma mad-direttivi: R.E.D (2014/53/UE), u l-programmi ta' konformità REACH (KE) 1907/2006 maħruġa mill-Kummissjoni tal-Komunità Ewropea. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-internet: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Temperatura ta' taħriġ: 0 sa +40 °C

Frekwenzi u poteri

a. Medda/i ta' frekwenza li fihom jaħdem it-tagħmir tar-radju: 2,400–2,4835 GHz
b. Qawwa massima tar-radjofrekwenza trasmessa fil-medda/i ta' frekwenza:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Kontrollur tal-logħob)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Kontrollur tal-logħob)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Kontrollur tal-logħob)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Stand tal-iċċarġjar)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Stand tal-iċċarġjar)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Stand tal-iċċarġjar)
c. Verżjoni tal-firmware: V2.1.0

TWISSIJA DWAR IL-PRODOTT TAL-AWDJO! IT-TELF PERMANENTI TAS-SMIGĦ JISTA' JIRRIŻULTA MINN ESPOSIZZJONI FIT-TUL GĦALL-ĦSEJJES F'VOLUMI GĦOLJIN. UŻA VOLUM BAXX KEMM JISTA' JIĠI.



Unjoni Ewropea: Il-prodott, il-batterija u l-aċċessorji m'għandhomx jintremew bħala skart domestiku mhux ordinat. Jekk jogħġbok uża s-sistema ta' ġbir pubblika biex tirriċiklaw jew tarmi skont ir-regolamenti lokali.

Linji gwida tas-sigurtà

Segwi l-prekawzjonijiet importanti elenkati hawn taħt meta tuża dan il-prodott u l-pakkett tal-batterija biex tevita ħsara jew periklu ta' splużjoni.

1. Dan il-prodott huwa maħsub biss għall-użu ġewwa u għandu jintuża f'temperaturi bejn 0°C (32°F) u 40°C (104°F).
2. Dan il-prodott huwa apparat ta' input għall-kompjuter mingħajr fili li juża l-faxxa ta' frekwenza ta' 2.4 GHz u/jew it-teknoloġija Bluetooth. Huwa ddisinjat biex jikkonnettja

ma' kompjuters personali, laptops jew workstations kompatibbli għal użu ġenerali fl-uffiċċju, fid-dar jew għad-divertiment.

3 Żomm dan il-prodott u l-pakkett tal-batterija 'l bogħod min-nar u minn sorsi ta' sħana bi temperatura għolja.

4 Dan il-prodott m'għandux jiġi espost għall-umdità, ilma qiegħed qatra qatra jew għat-tixrid ta' likwidi.

5 Tkomplix tuża l-batterija jekk tkun minfuħa jew jekk ikun għaddej xi tnixxija ta' elettrolit.

6 Ibdel il-batterija biss bl-istess tip speċifikat minn SteelSeries.

Slovenčina

Toto vyhlásenie o zhode je vydané pod výhradnou zodpovednosťou spoločnosti GN Hearing A/S. Nasledujúce zariadenie je v súlade s direktívami: R.E.D (2014/53/EÚ) a programami zhody REACH (ES) 1907/2006 vydanými Komisiou Európskych spoločenstiev. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Prevádzková teplota: 0 až +40 °C

Frekvenčné pásma a výkony

a. Frekvenčné pásmo/pásma, v ktorých pracuje rádiové zariadenie: 2,400–2,4835 GHz
b. Maximálny vysielaný rádiofrekvenčný výkon vo frekvenčných pásmach:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Herný ovládač)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Herný ovládač)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Herný ovládač)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Nabíjací stojan)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Nabíjací stojan)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Nabíjací stojan)
c. Verzia firmvéru: V2.1.0

UPOZORNENIE NA AUDIO PRODUKT! TRVALÁ STRATA SLUCHU MÔŽE NASTAŤ V DÔSLEDKU DLHODOBÉHO VYSTAVENIA ZVUKOM PRI VYSOKÝCH HLASITOSTIACH. POUŽÍVAJTE ČO NAJNIŽŠIU HLASITOSŤ.



Európska únia: Výrobok, batéria a príslušenstvo sa nesmú likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Použite verejný zberný systém na ich vrátenie, recykláciu alebo likvidáciu v súlade s miestnymi predpismi.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní tohto výrobku a batériového balenia dodržiavajte všetky dôležité opatrenia uvedené nižšie, aby ste predišli poškodeniu alebo riziku výbuchu.

1 Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri a mal by sa používať pri teplotách medzi 0°C (32°F) a 40°C (104°F).
2 Tento výrobok je bezdrôtové vstupné zariadenie pre počítač, ktoré využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz a/alebo technológiu Bluetooth. Je navrhnutý na pripojenie ku kompatibilným osobným počítačom, prenosným počítačom alebo pracovným staniciam na všeobecné kancelárske, domáce alebo zábavné použitie.
3 Uchovávajte tento výrobok a batériové balenie mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla s vysokou teplotou.
4 Tento výrobok nesmie byť vystavený vlhkosti, stekajúcej alebo striekajúcej kvapaline.
5 Nepokračujte v používaní batérie, ak je nafúknutá alebo ak z nej uniká elektrolyt.
6 Batériu vymeňte len za ten istý typ, ktorý je špecifikovaný spoločnosťou SteelSeries.

Slovenščina

Ta izjava o skladnosti je izdana pod izključno odgovornostjo GN Hearing A/S. Naslednja oprema je skladna z direktivami: R.E.D (2014/53/EU) in programi skladnosti REACH (ES) 1907/2006, ki jih je izdala Komisija Evropske skupnosti. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Delovna temperatura: 0 do +40 °C

Frekvenčni pasovi in moči

a. Frekvenčni pas/pasovi, v katerih deluje radijska oprema: 2,400–2,4835 GHz
b. Največja oddajana radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Igralni krmilnik)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Igralni krmilnik)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Igralni krmilnik)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Polnilno stojalo)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Polnilno stojalo)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Polnilno stojalo)
c. Različica vdelane programske opreme: V2.1.0

OPOZORILO ZA AVDIO IZDELEK! TRAJNA IZGUBA SLUHA LAHKO NASTANE ZARADI DOLGOTRAJNE IZPOSTAVLJENOSTI ZVOKOM PRI VISOKIH GLASNOSTIH. UPORABLJAJTE NAJNIŽJO MOŽNO GLASNOST.



Evropska unija: Izdelek, baterijo in dodatke ne smete odlagati kot neločene gospodinjske odpadke. Uporabite javni sistem zbiranja za njihovo vračilo, recikliranje ali odstranjevanje v skladu z lokalnimi predpisi.

Varnostna navodila

Pri uporabi tega izdelka in baterijskega paketa upoštevajte vse pomembne varnostne ukrepe, navedene spodaj, da preprečite poškodbe ali nevarnost eksplozije.

1 Ta izdelek je namenjen samo uporabi v notranjih prostorih in ga je treba uporabljati pri temperaturah med 0°C (32°F) in 40°C (104°F).
2 Ta izdelek je brezžična vnosna naprava za računalnik, ki uporablja frekvenčni pas 2,4 GHz in/ali tehnologijo Bluetooth. Zasnovan je za povezavo z združljivimi osebnimi računalniki, prenosniki ali delovnimi postajami za splošno pisarniško, domačo ali zabavno uporabo.
3 Ta izdelek in baterijski paket hranite stran od ognja in virov toplote z visoko temperaturo.
4 Izdelka ne smete izpostavljati vlagi, kapljanju ali škropljenju tekočin.
5 Ne nadaljujte z uporabo baterije, če je napihnjena ali če iz nje izteka elektrolit.
6 Baterijo zamenjajte samo z enakim tipom, ki ga določa SteelSeries.

Lietuvių

Ši atitikties deklaracija pateikiama GN Hearing A/S atsakomybe. Ši įranga atitinka šias direktyvas: RoHS 2.0 (2015/863/ES), R.E.D (2014/53/ES), EMC direktyva (2014/30/ES), LVD (2014/35/ES), ES pakuočių ir pakuočių atliekų direktyva 94/62/EB ir REACH (EB) 1907/2006 atitikties programos, kurias išleido Europos Bendrijos Komisija.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra prieinamas šiuo interneto adresu: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Darbinė temperatūra: 0 iki + 40 °C

Dažnių juostos ir galios

a. Dažnių juosta(-os), kurioje(-iose) veikia radijo įranga: 2,400–2,4835 GHz
b. Didžiausia perduodama radijo dažnių galia dažnių juostose:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Žaidimų valdiklis)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Žaidimų valdiklis)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Žaidimų valdiklis)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Įkrovimo stovas)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Įkrovimo stovas)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Įkrovimo stovas)
c. Programinės aparatinės įrangos versija: V2.1.0

GARSO PRODUKTO ĮSPĖJIMAS! ILGALAIKIS GARSŲ EKSPOZICIJA DIDELIU GARSUMU GALI SUKELTI NUOLATINĮ KLAUSOS PRARADIMĄ. NAUDOKITE KIEK ĮMANOMA MAŽESNĮ GARSUMĄ.



Europos Sąjunga: Produktas, baterija ir priedai neturėtų būti išmetami kaip nesurūšiuotos buitinės atliekos. Prašome naudoti viešą surinkimo sistemą, kad gražintumėte, perdirbtumėte ar išmestumėte juos laikantis vietinių taisyklių.

Saugos nuostatos

Naudodami šį gaminį ir baterijų bloką laikykitės toliau išvardytų svarbių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte pažeidimų ar sprogimo pavojaus.

1 Šis gaminys skirtas tik naudoti patalpose ir turi būti naudojamas esant 0°C (32°F)–40°C (104°F) temperatūrai.
2 Šis gaminys yra belaidis kompiuterio įvesties įrenginys, naudojantis 2,4 GHz dažnių juostą ir (arba) „Bluetooth" technologiją. Jis sukurtas jungtis prie suderinamų asmeninių kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių ar darbo stočių bendrajam biuro, namų ar pramogų naudojimui.
3 Laikykite šį gaminį ir baterijų bloką atokiau nuo atviros ugnies ir aukštos temperatūros šilumos šaltinių.
4 Šio gaminio negalima eksponuoti drėgmei, tekančiam ar taškantis skysčiui.
5 Nenaudokite baterijos, jei ji išsipūtusi arba jei iš jos teka elektrolitas.
6 Bateriją keiskite tik tokiu pačiu tipu, kurį nurodė SteelSeries.

Türkçe

Bu uygunluk beyanı, GN Hearing A/S'nin tek sorumluluğu altında verilmiştir. Aşağıdaki ekipman, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan R.E.D (2014/53/EU) ve REACH (EC) 1907/2006 uyumluluk programlarına uygundur.

AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

Çalışma Sıcaklığı: 0 ila +40 °C

Frekans bantları ve Güçler

a. Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bandı/bantları: 2,400–2,4835 GHz
b. Frekans bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü:
   - EIRP: GFSK: 9,81 dBm (Oyun kumandası)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,53 dBm (Oyun kumandası)
   - EIRP: 8DPSK: 9,49 dBm (Oyun kumandası)
   - EIRP: GFSK: 9,95 dBm (Şarj Standı)
   - EIRP: π/4-DQPSK: 9,50 dBm (Şarj Standı)
   - EIRP: 8DPSK: 9,37 dBm (Şarj Standı)
c. Donanım yazılımı sürümü: V2.1.0

SESLİ CİHAZ UYARISI!

YÜKSEK SES SEVİYELERİNE UZUN SÜRE MARUZ KALINMASI, KALICI İŞİTME KAYBINA NEDEN OLABİLİR. SESİ SEVİYESİNİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA DÜŞÜK TUTUNUZ.

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur



Avrupa Birliği: Ürün, pil ve aksesuarlar ayrıştırılmamış ev atığı olarak atılmamalıdır. Lütfen yerel düzenlemelere uygun olarak geri vermek, geri dönüştürmek veya atmak için kamu toplama sistemini kullanın.

Güvenlik yönergeleri

Bu ürünü ve pil paketini kullanırken, hasar veya patlama riskini önlemek için aşağıda listelenen tüm önemli önlemlere uyun.

1 Bu ürün yalnızca kapalı alanlarda kullanım içindir ve 0°C (32°F) ile 40°C (104°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanılmalıdır.
2 Bu ürün, 2,4 GHz frekans bandını ve/veya Bluetooth teknolojisini kullanan kablosuz bir bilgisayar giriş cihazıdır. Genel ofis, ev veya eğlence amaçlı kullanım için uyumlu kişisel bilgisayarlara, dizüstü bilgisayarlara veya iş istasyonlarına bağlanmak üzere tasarlanmıştır.
3 Bu ürünü ve pil paketini ateşten ve yüksek sıcaklıklı ısı kaynaklarından uzak tutun.
4 Bu ürün neme, damlayan veya sıçrayan sıvılara maruz bırakılmamalıdır.
5 Pil şişmişse veya elektrolit sızıyorsa kullanmaya devam etmeyin.
6 Pili yalnızca SteelSeries tarafından belirtilen aynı tip bir pille değiştirin.

Português Brasileiro

ANATEL

ANATEL RF STATEMENT

Regulamento Anatel sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Resolução no 680)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.Para mais informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/

Se algum eletrólito fluir desta bateria ao tocar os olhos e a pele do usuário, procure orientação médica imediatamente.

Uso Pretendido: Este produto é um dispositivo de entrada de computador sem fio que utiliza a banda de frequência de 2,4 GHz (ou tecnologia Bluetooth). Foi projetado para conectar-se a computadores pessoais, laptops ou estações de trabalho compatíveis para uso geral em escritório, casa ou entretenimento.

Ambiente de Operação: Este produto destina-se apenas ao uso interno (por exemplo, casa, escritório) e deve ser operado em temperaturas entre 0°C e 40°C.

Restrições de Uso: Este produto não foi projetado para controle industrial, equipamentos médicos, comunicação de aviação ou outros sistemas de missão crítica onde uma falha possa resultar em ferimentos pessoais ou danos materiais significativos. Não use este produto em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos (por exemplo, aeronaves, hospitais ou postos de gasolina).

한국어

오디오 제품 경고!

볼륨이 높은 소리에 장기간 노출되면 청력이 영구적으로 손상될 수
있습니다. 가능한 한 가장 낮은 볼륨을 사용합니다. 이 제품은 큰 볼륨과
높은 피치의 톤으로 소리를 내는 것이 가능할 수 있습니다.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

1	상호명	GN Audio Taiwan Ltd.
2	기기명칭	Gaming Controller/ Charging Stand
3	모델명	GC10/ GC10TX
4	인증번호	R-R-SSx-GC10/ R-R-SSx-GC10TX
5	제조사	GN Hearing A/S.
6	제조국	China

사용 목적: 본 제품은 2.4GHz 주파수 대역(또는 Bluetooth 기술)을 사용하는 무선 컴퓨터 입력 장치입니다. 호환되는 개인용 컴퓨터, 노트북 또는 워크스테이션에 연결하여 일반 사무용, 가정용 또는 엔터테인먼트 용도로 사용하도록 설계되었습니다.

사용 환경: 본 제품은 실내 전용(예: 가정, 사무실)이며 0ºC ~ 40ºC의 온도 범위에서 작동해야 합니다.

사용 제한: 본 제품은 산업 제어, 의료 장비, 항공 통신 또는 고장 시 인명 피해나 중대한 재산 피해를 초래할 수 있는 기타 미션 크리티컬 시스템용으로 설계되지 않았습니다. 무선 장치 사용이 금지된 구역(예: 항공기, 병원 특정 구역 또는 주유소)에서는 본 제품을 사용하지 마십시오.

日本語

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

オーディオ製品に関する警告!

大音量に長期間さらされると恒久的な難聴の原因となることがあります。できるだけ音量を下げて使用してください。この製品には、大音量とハイピッチトーンでサウンドを出す機能が備わっている場合があります。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

分解・改造禁止: 本製品を分解したり、改造したりしないでください。発火、感電、怪我の原因となります。

高温注意: 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、高温になる場所に放置しないでください。電池の破裂や発火の原因となります。

衝撃禁止: 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

異常時の対応: 異臭、発熱、変色、変形などに気づいた場合は、直ちに使用を中止してください。

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。廃棄の際は、家庭ごみとして捨てず、各自治体の指示に従ってリサイクル協力店にお持ちください。

简体中文

音频产品警告!

长期暴露于高音量的声音可能导致永久性听力损失。请尽可能使用低音量。

本产品可能传出大音量和高音调的声音。

据《电器电子产品有害物质限制使用标识要求》，以下列出了产品中有害物质的名称及含有信息表

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
各类缆线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家 标准要求。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国 家标准要求。

注2: 以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注3: 上表中打"X"的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟 RoHS法规要求 (属于豁免部分)。

注4: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

微功率设备产品使用说明：

本产品符合" 微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求 " 的通用微功率设备F类设备要求，使用频率:2400-2483.5MHz;发射功率限值:10mW(e.i.r.p)，频率容限：75kHz。

(一) 符合"微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求"的具体条款和使用场景，天线类型为PCB板载天线，设备开机后通过拨动开关选择 ，进入微功率模式；若要退出微功率模式，则相应通过拨动开关操作，进入其它模式；

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

(三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

(五) 如对其他合法的无线电台 (站) 产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站 (含测控、测距、接收、导航站) 等军民用无线电台 (站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；

(八) 微功率设备使用时温度 (摄氏度：0°C~ +40°C) 和电压 (DC 5V) 的环境条件。

安全指南

使用本产品和电池组时，请务必遵守以下所有重要注意事项，以避免损坏或爆炸危险。

1 本产品仅限室内使用，工作温度应介于 0°C (32°F) 至 40°C (104°F) 之间。
2 本产品为无线计算机输入设备，采用 2.4 GHz 频段及/或蓝牙技术。它可连接兼容的个人计算机、笔记本电脑或工作站，适用于办公室、家庭或娱乐等用途。
3 请将本产品和电池组远离火源和高温热源。
4 本产品不得受潮、滴水或溅水。
5 如果电池膨胀或电解液泄漏，请勿继续使用。
6 请仅使用 SteelSeries 指定的相同型号电池进行更换。

注意事项：电池禁止拆卸、撞击、挤压或投入火中；如出现严重膨胀，请勿继续使用；请勿置于高温环境中

产品名称：游戏手柄
型号：GC10
规格：5V ⎓ 900mA

配件信息：
产品名称：充电座
型号：GC10TX
规格：
输入：5V ⎓ 1.5A
输出：
4.2V ⎓ 660mA (电池)
5V ⎓ 660mA (手柄)

产品名称：可充电锂离子电池
型号：NP-45A 1ICP6/32/36
标称电压：3.7V ⎓
额定容量：670mAh
额定能量：2.479Wh
充电限制电压：4.2V
生产厂：惠州富基能源科技有限公司
产品标准：GB 31241-2022
注意事项：禁止拆卸、撞击、挤压或投入火中；如出现严重膨胀，切勿继续使用；切勿置于高温环境中，浸水后禁止使用。
中国制造

≤2000m

警語：本产品仅适用于海拔2000m及以下地区安全使用

区域	联络信息	
亚洲	台湾大北欧通讯设备有限公司 新北市中和区建一路186号4F及4F-4 (H栋)	+886 2 8227 1999

更多信息请参考官网 https://steelseries.com/

繁體中文

音訊產品警告！

長期暴露於高音量之下，可能導致永久性聽力喪失。請盡量調低音量。

本產品能發出大音量及高音訊的聲音。

低功率射頻器材技術規範：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

廢電池請回收

*報廢電池請按照廢棄物管理辦法回收處理

安全指南

使用本產品和電池組時，請務必遵守以下所有重要注意事項，以避免損壞或爆炸危險。

1 本產品僅限室內使用，工作溫度應介於 0°C (32°F) 至 40°C (104°F) 之間。
2 本產品為無線電腦輸入裝置，採用 2.4 GHz 頻段及/或藍牙技術。它可連接相容的個人電腦、筆記型電腦或工作站，適用於辦公室、家庭或娛樂等用途。
3 請將本產品和電池組遠離火源和高溫熱源。
4 本產品不得受潮、滴水或濺水。
5 如果電池膨脹或電解液洩漏，請勿繼續使用。
6 請僅使用 SteelSeries 指定的相同型號電池進行更換。

注意事項：電池禁止拆卸、撞擊、擠壓或投入火中；如出現嚴重膨脹，請勿繼續使用；請勿置於高溫環境中。

請詳閱本安全指示。須留意裝置及使用手冊上的注意事項及警告標示。
本裝置須遠離濕氣與高溫。

- 切勿將裝置放置於攝氏 60 度以上或攝氏 0 度以下等沒有空調的環境下，以免裝置損壞。
- 為避免因更換不當電池導致爆炸，請務必使用由原廠建議之同款或同等級的電池。
- 務必將電池放在安全場所。

產品名稱：遊戲搖桿
型號：GC10
規格：5V ⎓ 900mA

配件信息：
產品名稱：充電座
型號：GC10TX
規格：
輸入：5V ⎓ 1.5A.

輸出:
4.2V ⎓ 660mA (電池)
5V ⎓ 660mA (搖桿)

產品名稱: 可充電鋰離子電池
型號: NP-45A 1ICP6/32/36
標稱電壓: 3.7V ⎓
額定容量: 670mAh
額定能量: 2.479Wh
充電限制電壓: 4.2V ⎓
中國製造

區域	聯絡資訊	
亞洲	台灣大北歐通訊設備有限公司 新北市中和區建一路186號4F及4F-4 (H棟)	+886 2 8227 1999

更多資訊請參考官網 steelseries.com/



Malaysia Approval (SIRIM)


Australia Approval (ACMA)



Singapore approval (IMDA)

Direct Current



New Zealand Approval (R-NZ)



Philippines Approval (NTC)



Indonesia Approval (SDPPI)

Remember to Recycle

All SteelSeries products have parts that can be recycled and repurposed. You can help by taking your electronics, not just SteelSeries products, to local retailers and drop-off points to ensure they are processed properly.

For more information on recycling your SteelSeries product visit steelseries.com/sustainability/recycling



learn more at steelseries.com
en savoir plus sur steelseries.com